

  
**Husqvarna®**  
READY WHEN YOU ARE

# UN BEAU JARDIN, FACILEMENT.

**25** SINCE  
1995  
YEARS OF  
AUTOMOWER®  
INNOVATION

AUTOMOWER®  
DÉJÀ À  
PARTIR DE  
CHF 890.-

**JUSQU'À CHF 500.- DE PRIME D'ÉCHANGE  
POUR VOTRE ANCIEN ROBOT TONDEUSE**

**KIT COUPE-BORDURE GRATUIT 115IL  
À L'ACHAT D'UN AUTOMOWER® 310 OU 405X**

**BON DE CHF 100.- POUR ACCU  
À L'ACHAT D'UN AUTOMOWER® DE 305**



**PRINTEMPS / ÉTÉ 2021**

Actions valables du 1.2.2021 au 30.6.2021

**QUALITÉ SUÉDOISE DEPUIS 1689!**



# 25 ANS « PLUS JAMAIS TONDRE LE GAZON »



Un Automower® 315X Limited Edition tond dans ce jardin de Seewen SZ depuis l'automne 2020.

25 ans de développement, d'ingénierie et d'innovation. Nous sommes fiers d'avoir révolutionné la tonte automatique et d'être, après un quart de siècle, le numéro 1 et leader de l'innovation dans le domaine de la tonte automatique. Nous sommes particulièrement heureux que la Suisse compte la plus forte densité de robots tondeuses au monde et qu'Husqvarna et son Automower® aient écrit l'histoire du développement dans notre pays.

Au cours de l'année anniversaire 2020, nous avons tiré au sort un Automower® 315X Limited Edition chaque mois de février à décembre. **Voici les 11 heureux gagnants :**

Sebastian B. Berg SG  
Stefan A. Rottenschwil  
Sébastien V. Saint-Maurice  
Fredy S. Kerzers

Cesare R. Scuol  
Franziska K. Seewen SZ  
Bastien C. Grône  
Stefan H. Walperswil

Luciano T. Caslano  
Fabien B. Chézard-Saint-Martin  
Andreas A. Gerlikon

PRIME

## PRIME D'ÉCHANGE\*

Si vous souhaitez remplacer votre robot tondeuse, nous vous offrons jusqu'à CHF 500.- à l'achat d'un nouvel Automower®.

\*Prime d'échange: à l'achat d'un Automower® à partir du modèle 310 et l'échange simultané d'un robot tondeuse toute marque (prime à l'achat des modèles 310/315/405X/415X CHF 300.-, 420 CHF 400.-, 430X/450X/435X AWD CHF 500.-). Offres valables à l'achat entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 30 novembre 2021. Pas de cumul avec d'autres actions.

GRATUIT

## KIT COUPE-BORDURES GRATUIT

À l'achat d'un Automower® 310/405X, vous recevez gratuitement 1 kit coupe-bordures à accu d'une valeur de CHF 299.-.

Pas de cumul avec d'autres actions.



BON

## BON DE CHF 100.- POUR ACCU

à l'achat d'un Automower® 305 ou supérieur et en même temps d'un outil à accu ( ne s'applique pas aux chargeurs ni aux accus ).

Pas de cumul avec d'autres actions.



### AUTOMOWER® 435X AWD

Robot tondeuse à traction intégrale. Il permet de tondre les pelouses jusqu'à 3 500 m<sup>2</sup>\*\* et s'affranchit aisément des obstacles, sur les terrains difficiles et les pentes jusqu'à 70 %. Design X-Line avec phares LED et interaction intuitive avec l'écran couleur Automower® Access. Équipé de l'Automower® Connect, y compris le GPS avec suivi de la position en cas de vol.

967 85 33-04

**5'650.00\***



### AUTOMOWER® 450X

Robot tondeuse haut de gamme, ultra-silencieux, de grande capacité, pour les pelouses de formes très complexes. Suivi GPS et paramétrage à distance avec l'appli Automower® Connect. Surface de tonte\*\* jusqu'à 5 000 m<sup>2</sup>. Inclinaison max. 45 %. Technologie à ultrasons, phares et navigation assistée par GPS.

967 85 30-04

**4'590.00\***



### AUTOMOWER® 430X

Robot tondeuse de haute capacité, ultra-silencieux, pour les pelouses de formes complexes. Suivi GPS et paramétrage à distance avec l'appli Automower® Connect. Surface de tonte\*\* jusqu'à 3 200 m<sup>2</sup>. Inclinaison max. 45 %. Navigation GPS.

967 85 28-04

**3'590.00\***



### AUTOMOWER® 420

Ce robot tondeuse ultra-silencieux convient aux pelouses comportant des formes complexes et des pentes abruptes. Connectivité Bluetooth. Peut être équipé du module Automower® Connect. Surface de tonte\*\* jusqu'à 2 200 m<sup>2</sup>. Inclinaison max. 45 %.

967 67 31-04

**2'790.00\***



NOUVEAU

### AUTOMOWER® 415X

Un modèle fiable et performant de la série X-Line, adapté aux pelouses de taille moyenne. Le 415X tond des pelouses complexes jusqu'à 1 500 m<sup>2</sup> avec un tonte de passages systématique pour des passages étroits parfaitement coupés et maîtrise sans effort des pentes jusqu'à 40 %. Fonctionnement sans souci grâce au réglage électrique de la hauteur de coupe, la fonction hauteur de consigne, la protection antigel et le timer météo.

970 47 17-04

**2'650.00\***



NOUVEAU

GRATUIT  
KIT COUPE-  
BORDURES

### AUTOMOWER® 405X

Un modèle fiable et performant de la série X-Line, adapté aux petites pelouses. Le 405X tond des pelouses complexes jusqu'à 600 m<sup>2</sup> avec un tonte de passages systématique pour des passages étroits parfaitement coupés et maîtrise sans effort des pentes jusqu'à 40 %. Fonctionnement sans souci grâce au réglage électrique de la hauteur de coupe, la fonction hauteur de consigne, la protection antigel et le timer météo.

970 45 62-04

**2'090.00\***



### AUTOMOWER® 315

Robot tondeuse avancé. La technologie intelligente adapte automatiquement le temps de travail journalier à la vitesse de pousse du gazon. Personnalisez votre robot en changeant le capot ; disponible en option. Connectivité Bluetooth. Peut être équipé du module Automower® Connect. Surface de tonte\*\* jusqu'à 1 500 m<sup>2</sup>. Inclinaison max. 40 %.

967 67 30-04

**1'990.00\***

GRATUIT  
KIT COUPE-  
BORDURE



### AUTOMOWER® 310

Robot tondeuse efficace. La technologie intelligente permet de naviguer dans les espaces étroits et de définir des paramètres personnalisés pour les temps de tonte. Personnalisez votre robot en changeant le capot ; disponible en option. Connectivité Bluetooth. Peut être équipé du module Automower® Connect. Surface de tonte\*\* jusqu'à 1 000 m<sup>2</sup>. Inclinaison max. 40 %.

967 67 29-04

**1'790.00\***



### AUTOMOWER® 305

Design compact et look attrayant. Facile à utiliser et à entretenir. Parfait pour les petits jardins complexes jusqu'à 600 m<sup>2</sup>. Gère les passages étroits et les pentes abruptes. Inclinaison max. 40 %. Équipé d'un timer météo, d'un capteur de givre et de Automower® Connect@Home.

967 97 40-04

**1'390.00\***




### AUTOMOWER® 105

Robot tondeuse fiable pour petites pelouses. Compact, léger et très efficace. Surface de tonte\*\* jusqu'à 600 m<sup>2</sup> de pelouse. Inclinaison max. 25 %.

967 64 54-04

**890.00\***  
~~990.00\*~~

ACTION



### ABRI POUR TONDEUSE AUTOMATIQUE

Protège la station de charge et l'Automower® Husqvarna du soleil et des intempéries.

305/310/315/405X/415X

587 23 61-01

**256.-**

420/430X/450X

585 01 94-01

**265.-**

435X AWD

597 63 53-01

**274.-**



### LAMES DE SÉCURITÉ

Lames de sécurité en acier au carbone d'origine Husqvarna. Allie haute résistance et durabilité.

Lames de sécurité 9 pc.



### LAMES ENDURANCE

De par leur design, les lames Husqvarna Automower® durent deux fois plus longtemps que des lames traditionnelles.

Lames endurance 6 pc.

577 86 46-03

**27.-**

595 08 44-01

**29.-**



# CONFORT ACCU COMBINÉ À DES PERFORMANCES PROFESSIONNELLES.



## KIT TONDEUSE

Tondeuse à accu commode pour un usage domestique. Facile à démarrer. Grande manœuvrabilité grâce au carter de coupe compact. Ramassage/BioClip®/éjection arrière. Largeur de coupe 41 cm, hauteur de coupe 25-75 mm. Modèle poussé.



|                                |              |                                     |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| LC 141i Kit avec BLi20 et QC80 | 967 62 84-05 | <b>560.00</b>                       |
| LC 141i                        | 967 62 84-01 | <del>610.00</del><br><b>490.00*</b> |

## KIT TONDEUSE AUTOTRACTÉE

Tondeuse autotractée avec variateur de vitesse, pour usage domestique. Grande manœuvrabilité grâce au carter de coupe compact. Ramassage/BioClip®/éjection arrière. Largeur de coupe 41 cm, hauteur de coupe 25-75 mm. Autotracté, vitesse variable.



|                                  |              |                                    |
|----------------------------------|--------------|------------------------------------|
| LC 141iV Kit avec BLi30 et QC250 | 967 09 92-03 | <b>780.00</b>                      |
| LC 141iV Kit avec BLi20 et QC80  | 967 09 92-02 | <del>660.00</del><br><b>710.00</b> |

**NOUVEAU**

## KIT TONDEUSE AUTOTRACTÉE

Tondeuse à accu autotractée pour particuliers, largeur de coupe 47cm. Démarrage facile en pressant un bouton. Très maniable grâce au carter compact.



|                                   |              |                                     |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| LC 347iVX Kit avec BLi30 et QC250 | 967 86 23-03 | <b>890.00</b>                       |
| LC 347iVX                         | 967 86 23-01 | <del>720.00</del><br><b>720.00*</b> |

## KIT TONDEUSE/COUPE-HERBE

Tondeuse à accu pour particuliers, largeur de coupe 37cm. Démarrage facile en pressant un bouton. Légère et maniable.



|                                     |              |               |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| LC 137i et 115iL avec BLi20 et QC80 | 970 50 09-03 | <b>560.00</b> |
| LC 137i avec BLi20 et QC80          | 970 50 09-02 | <b>440.00</b> |

**NOUVEAU**

## KIT SCARIFICATEUR

Scarificateur fiable et léger, doté de deux emplacements batteries, deux en un avec changement d'outils facile et rapide. Sa conception compacte et son guidon repliable permettent un transport et un rangement facile. Largeur de coupe 37,5 cm, profondeur de travail -8 mm à +5 mm. Modèle poussé.



|                              |              |                                     |
|------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| S138i Kit avec BLi20 et QC80 | 967 92 22-02 | <b>490.00</b>                       |
| S138i                        | 967 92 22-01 | <del>530.00</del><br><b>410.00*</b> |

## COUPE-BORDURES COMBI 325iLK

Coupe-bordures Combi puissant et équilibré pour les utilisateurs exigeants. Compatible avec une large gamme d'accessoires professionnels Husqvarna. Interface intuitive. 3,8 kg hormis batterie, diamètre de coupe 42 cm. Guidon réglable et savE™ pour une durée de fonctionnement maximale.



|                          |              |                |
|--------------------------|--------------|----------------|
| 325iLK unité moteur seul | 967 85 01-02 | <b>360.00*</b> |
| 325iLK                   | 967 85 01-01 | <b>450.00*</b> |



|        |              |               |       |              |               |       |              |               |       |              |               |         |              |               |
|--------|--------------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|---------------|---------|--------------|---------------|
| BCA850 | 967 18 59-01 | <b>180.00</b> | RA850 | 967 90 85-01 | <b>290.00</b> | BA101 | 967 28 64-01 | <b>220.00</b> | BR600 | 967 29 67-01 | <b>540.00</b> | PAX1100 | 967 68 83-01 | <b>430.00</b> |
|--------|--------------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|---------------|---------|--------------|---------------|

\* Sans accu, sans chargeur



### TRONÇONNEUSE 330i/535i XP®

Tronçonneuse hautes performances pour les utilisateurs semi-professionnels et les petites tâches d'égale. Moteur sans balais d'une grande durabilité et réglage de la tension de chaîne sans outil. 36 V, 2,7 / 2,4 kg sans accu.

|          |              |                                     |
|----------|--------------|-------------------------------------|
| 330i     | 967 89 37-12 | <b>390.00*</b><br><del>440.00</del> |
| 535i XP® | 967 89 38-14 | <b>450.00*</b><br><del>500.00</del> |



### TRONÇONNEUSE T535i XP®

Égaleuse légère et robuste. Ergonomie exceptionnelle, grande puissance et grande vitesse de chaîne. 36 V, 4,2 Ah, 2,4 kg sans accu.

|           |              |                                     |
|-----------|--------------|-------------------------------------|
| T535i XP® | 967 89 39-12 | <b>490.00*</b><br><del>540.00</del> |
|-----------|--------------|-------------------------------------|

## KIT TRONÇONNEUSE

Tronçonneuse légère et pratique, avec batterie Li-ion. Sans outil, facile à démarrer et avec clavier intuitif. Longueur de lame 30 cm, 2,9 kg sans batterie. savE™ pour une autonomie optimale.



|                             |              |                                    |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------|
| 120i Kit avec BLi20 et QC80 | 967 09 82-02 | <b>329.00</b><br><del>359.00</del> |
| 120i                        | 967 09 82-01 | <b>249.00*</b>                     |

## KIT SOUFFLEUR

Souffleur à batterie léger, facile à utiliser et silencieux pour les jardins de petites et moyennes tailles. Démarrage facile et pratique, accélération rapide, faible poids et trois modes pour une grande souplesse de fonctionnement. 10 N, 10,3 m³/min, 46 m/s, 2 kg sans batterie.



|                              |              |                                    |
|------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 120iB Kit avec BLi20 et QC80 | 967 97 61-02 | <b>309.00</b><br><del>349.00</del> |
| 120iB                        | 967 97 61-01 | <b>249.00*</b>                     |



### SOUFFLEUR 320iB MARK II/525iB

Léger, facile à utiliser et silencieux. Démarrage immédiat de la machine par simple pression d'un bouton de commande. Un mode de réserve de puissance fournit un surcroît de puissance en cas de besoin (bouton Boost). 36 V, 4,2 Ah, 2,4 kg sans accu.

|               |              |                                     |
|---------------|--------------|-------------------------------------|
| 320iB Mark II | 967 91 54-02 | <b>390.00*</b><br><del>420.00</del> |
| 525iB         | 967 91 55-02 | <b>550.00*</b>                      |



## KITS

### ÉGALÉUSE SUR PERCHE 120iTK4-P TAILLE-HAIE 120iTK4-H

L'égaleuse sur perche 120iTK4-P et le taille-haie sur perche 120iTK4-H d'Husqvarna sont des appareils combinés, sur la base desquels il est possible de fixer une tronçonneuse ou un taille-haie. Le produit est ainsi très polyvalent et peut être utilisé pour diverses tâches. Équipé d'un tube télescopique d'une portée jusqu'à 4 mètres. Le tube séparable permet un transport aisé. Dans la version combinée (PH), l'appareil de base est livré avec les deux accessoires.

4,1 kg / 4,65 kg sans accu, guide-chaîne 25 cm (égaleuse), 2800 coupes/min (taille-haie)

|                                                        |                  |               |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Égaleuse sur perche                                    | 970 51 59-01 -P  | <b>229.-*</b> |
| Taille-haie                                            | 970 51 59-02 -H  | <b>229.-*</b> |
| Égaleuse sur perche +<br>Taille-haie                   | 970 51 59-03 -PH | <b>329.-*</b> |
| Égaleuse sur perche<br>avec BLi10 + QC80               | 970 51 59-04 -P  | <b>339.-</b>  |
| Taille-haie avec BLi10 + QC80                          | 970 51 59-05 -H  | <b>339.-</b>  |
| Égaleuse sur perche +<br>Taille-haie avec BLi10 + QC80 | 970 51 59-06 -PH | <b>439.-</b>  |

## KIT TAILLE-HAIE

Idéal pour les haies de taille petite à moyenne. Il est léger et facile à utiliser, et la technologie Li-ion réduit considérablement les niveaux de bruit. 3,2 kg sans batterie, 3'000 tailles/min, lamier 45 cm. savE™ pour une autonomie optimale.



|                                 |              |                |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| 115iHD45 Kit avec BLi10 et QC80 | 967 09 83-02 | <b>299.00</b>  |
| 115iHD45                        | 967 09 83-01 | <b>249.00*</b> |

## KIT COUPE-BORDURES

Coupe-bordures léger et pratique, pour un usage domestique. 3,4 kg sans batterie, diamètre de coupe 33 cm. Tube télescopique, guidon réglable et savE™ pour une autonomie optimale.



|                              |              |                |
|------------------------------|--------------|----------------|
| 115iL Kit avec BLi10 et QC80 | 967 09 88-02 | <b>299.00</b>  |
| 115iL                        | 967 09 88-01 | <b>249.00*</b> |







## LE CHOIX IDÉAL POUR VOTRE GAZON

Nos tondeuses sont conçues de manière à combiner performances et efficacité maximales avec des solutions élaborées et ergonomiques. Quel que soit le modèle Husqvarna choisi, vous pouvez vous attendre à recevoir une tondeuse robuste et fiable, parfaite pour un gazon sain et soigné.



ReadyStart: démarrage sans starter pour tous les modèles 300.  
InStart: démarrage électrique.

Design robuste: carter de coupe d'une seule pièce sans soudure. Forte résistance à la torsion, et excellentes tenue et robustesse pendant l'utilisation.

Moteur hautes performances provenant des principaux fabricants mondiaux.

### TONDEUSE LC 353V/VI

Tondeuse qui offre des performances de coupe exceptionnelles ainsi qu'une très belle pelouse.

Tondeuse avec bac collecteur de 53 cm, moteur Briggs & Stratton 750e

|                |              |                   |
|----------------|--------------|-------------------|
| <b>LC 353V</b> | 967 06 94-01 | <b>790.00</b>     |
|                |              | <del>880.00</del> |

|                           |              |               |
|---------------------------|--------------|---------------|
| <b>LC 353VI</b>           | 967 06 95-01 | <b>980.00</b> |
| Avec démarreur électrique |              |               |

|                  |              |               |
|------------------|--------------|---------------|
| <b>LC 353AWD</b> | 970 45 01-01 | <b>870.00</b> |
| Moteur OHC       |              |               |

### TONDEUSE LC 347V/VI

Briggs & Stratton 650EXI, ramassage/éjection arrière, largeur de coupe 47 cm, hauteur de coupe 20-75 mm. Autotractée, avec choke automatique, vitesse variable.

|                |              |                   |
|----------------|--------------|-------------------|
| <b>LC 347V</b> | 967 06 89-01 | <b>620.00</b>     |
|                |              | <del>680.00</del> |

Briggs & Stratton 675IS, ramassage/éjection arrière, largeur de coupe 47 cm, hauteur de coupe 20-75 mm. Autotractée, avec choke automatique, vitesse variable, InStart™.

|                 |              |               |
|-----------------|--------------|---------------|
| <b>LC 347VI</b> | 967 06 92-01 | <b>780.00</b> |
|-----------------|--------------|---------------|





NOUVEAU

### TONDEUSE LC 140P/140SP

Tondeuse à gazon facile à utiliser, adaptée aux petites pelouses. Elle est équipée d'une robuste unité de coupe et d'un moteur Husqvarna fiable et facile à démarrer et offre d'excellentes performances de tonte et de ramassage.

|                      |              |               |
|----------------------|--------------|---------------|
| LC 140P              | 970 48 81-01 | <b>395.00</b> |
| LC 140SP Autotractée | 970 48 82-01 | <b>460.00</b> |



### TONDEUSE LC 247SP

Cette tondeuse donne des résultats professionnels. Carter de coupe durable en matériau composite. Briggs & Stratton 575EX, ramassage/éjection arrière, largeur de coupe 47 cm, hauteur de coupe 20-75 mm. Autotractée, avec choke automatique.

|          |              |                                    |
|----------|--------------|------------------------------------|
| LC 247SP | 967 34 54-01 | <b>540.00</b><br><del>600.00</del> |
|----------|--------------|------------------------------------|



NOUVEAU

### TONDEUSE MULCH LB 251S

Tondeuse puissante et facile à utiliser avec roues motrices, Bioclip® (mulch) et option d'éjection latérale. La robuste lame en acier de 51 cm est construite pour abattre des travaux de tonte difficiles avec d'excellents résultats, tandis que la poignée plate et le levier d'entraînement garantissent une bonne maniabilité et une excellente expérience de tonte.

|         |              |               |
|---------|--------------|---------------|
| LB 251S | 970 48 80-01 | <b>490.00</b> |
|---------|--------------|---------------|



### MOTOCULTEUR TF 435P

Motoculteur pour hautes exigences. Équipé d'un moteur puissant, efficace, silencieux et facile à démarrer, avec deux marches avant et une marche arrière. Enclenchement et déclenchement pneumatique pour un excellent rendement de surface et une parfaite manœuvrabilité. La protection des plantes, la protection d'outil, la roue de transport et la béquille facilitent même les travaux difficiles, et le timon confortable et réglable améliore l'ergonomie.

|         |              |                                        |
|---------|--------------|----------------------------------------|
| TF 435P | 967 10 13-01 | <b>1'250.00</b><br><del>1'330.00</del> |
|---------|--------------|----------------------------------------|



### MOTOCULTEUR TF 325

Motoculteur fiable doté des fonctions essentielles. Le moteur fiable et le système d'inversion de marche simplifient le travail. Protège-plants et guidon réglable. Briggs & Stratton CR750, transmission chaîne/manuelle, largeur de travail 60 cm, profondeur de travail ≈ 30 cm.

|        |              |                                    |
|--------|--------------|------------------------------------|
| TF 325 | 967 10 10-01 | <b>740.00</b><br><del>830.00</del> |
|--------|--------------|------------------------------------|



### TAILLE-HAIE JOUET

Taille-haie pour enfants. Avec son véritable et couteaux mobiles! À partir de 3 ans, piles incl.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 586 49 79-01 | <b>37.00</b> |
|--------------|--------------|



NOUVEAU

### FAUCHEUSE 472/592-4

Équipée d'un moteur Briggs & Stratton. Guidon réglable, avec amortissement des vibrations. Tous les éléments de commande sont disposés à portée de main sur le guidon. Équipée d'une barre de coupe de qualité ESM et de patins réglables. La barre de coupe et l'avancement se commandent séparément. L'engrenage de la 1ère vitesse tourne dans un bain d'huile.

Photo modèle précédent de 472

|                                |              |                                        |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| 472 Largeur de travail 82 cm   | 967 99 99-12 | <b>1'490.00</b><br><del>1'700.00</del> |
| 592-4 Largeur de travail 92 cm | 967 99 99-13 | <b>1'990.00</b><br><del>2'200.00</del> |



### DÉBROUSSAILLEUSE JOUET

Débroussailleuse pour enfants. Avec son véritable. Émet une lumière verte en marche et tourne! À partir de 3 ans, piles incl.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 586 49 81-01 | <b>37.00</b> |
|--------------|--------------|







# POUR UN JARDINAGE PLUS AMUSANT

Husqvarna développe des appareils qui se distinguent par leur longévité, une bonne ergonomie et un poids réduit. Ils sont construits de manière à ce qu'ils soient simples à utiliser et donnent des résultats dont vous pouvez être fier.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                       |              |                             |         |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------|--------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                       |              |                             |         |              |        |
| <b>DÉBROUSSAILLEUSE MULTIFONCTIONS 129LK</b><br>Outil multifonction équipé d'un puissant moteur de 28 cm³. Démarrage facilité grâce au système Smart Start® et rééquipement simplifié grâce à une gamme d'outils de qualité professionnelle: souffleur, élagueuse sur perche, cultivateur, taille-haie et tranche-bordure. |              | <b>DÉBROUSSAILLEUSE MULTIFONCTIONS 525LK</b><br>Débroussailleuse puissante équipée d'un moteur Husqvarna X-TORQ®. Le modèle 525LK a été développé pour une multitude de tâches, il est donc très polyvalent. Les accessoires compatibles vous sont proposés dans la gamme d'accessoires. |       | <b>DÉBROUSSAILLEUSE MULTIFONCTIONS 535LK</b><br>Coupe-herbe combiné de forte puissance avec moteur X-Torq® très fiable, pour un usage professionnel dans des conditions difficiles. Polyvalence et productivité maximales grâce au système de connexion rapide pour les accessoires Husqvarna. Système antivibration et poignées douces pour un grand confort d'utilisation, même pendant les longues journées de travail. |                             |                                                                                       |              |                             |         |              |        |
| 129LK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 967 19 36-01 | 340.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 525LK | 967 14 83-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 620.00<br><del>690.00</del> | 535LK                                                                                 | 967 68 81-01 | 720.00<br><del>810.00</del> |         |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |  |              |                             |         |              |        |
| CA230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 967 29 42-01 | 340.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SR600 | 967 29 44-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 540.00                      | HA860                                                                                 | 537 19 66-01 | 470.00                      | PAX1100 | 967 68 83-01 | 430.00 |



### SOUFFLEUR 125B/125BVX

Souffleur à main efficace et simple d'utilisation. Idéal pour les propriétaires de maison individuelle. Parfaitement équilibré et facile à manœuvrer grâce à l'alignement étudié du tube.

|      |              |                                    |
|------|--------------|------------------------------------|
| 125B | 952 71 56-43 | <b>320.00</b><br><del>350.00</del> |
|------|--------------|------------------------------------|

Mise en route simplifiée grâce à la technologie Smart Start®. Livré avec une buse ronde et une buse plate. Kit d'aspiration inclus.

|        |              |                                    |
|--------|--------------|------------------------------------|
| 125BVX | 952 71 56-45 | <b>390.00</b><br><del>430.00</del> |
|--------|--------------|------------------------------------|



Fonction aspirateur: le souffleur peut se transformer en aspirateur pour ramasser les débris.

### ASPIRATEUR WDC 220

Un aspirateur eau/poussière de 20 litres offrant une performance et une durabilité de haute qualité pour les travaux de nettoyage de base. Grande efficacité d'aspiration, commandes intuitives, filtre en PET lavable et rangement pratique. 1000 W, capacité de 20 litres, longueur de tuyau 2.5 m.

|         |              |                                    |
|---------|--------------|------------------------------------|
| WDC 220 | 967 90 79-05 | <b>199.00</b><br><del>239.00</del> |
|---------|--------------|------------------------------------|



### SOUFFLEUR 580BTS

Souffleur à dos le plus puissant de notre gamme. Grande vitesse et débit d'air élevé grâce au design efficace du ventilateur allié au puissant moteur X-Torq®. Le filtre à air de qualité professionnelle est dimensionné de façon à offrir de longues durées d'utilisation et un travail sans souci. Le harnais est muni de larges épaulettes.

|        |              |                                    |
|--------|--------------|------------------------------------|
| 580BTS | 966 62 96-01 | <b>890.00</b><br><del>990.00</del> |
|--------|--------------|------------------------------------|



### SOUFFLEUR 525BX

Souffleur portatif puissant et parfaitement équilibré pour professionnels. Ventilateur et boîtier de conception spéciale et X-Torq pour une grande capacité de soufflage. Livré avec buses plates et rondes. 25,4 cm³, 13 m³ / min, 70 m / s, 4,3 kg. Bouton « Stop » à retour automatique et régulateur de vitesse.

|       |              |               |
|-------|--------------|---------------|
| 525BX | 967 28 42-01 | <b>490.00</b> |
|-------|--------------|---------------|



### TAILLE-HAIE 122HD45/60

Taille-haie léger et silencieux pour un usage domestique, avec des fonctions pratiques comme le bouton « Stop » à retour automatique et Smart Start. 21,7 cm³, 0,6 kW, barre de coupe 45 / 59 cm, 4,7 / 4,9 kg. Smart Start, bouton « Stop » à retour automatique, moteur à faible niveau de bruit et LowVib. 122HD60: poignée arrière réglable.

|         |              |                                    |
|---------|--------------|------------------------------------|
| 122HD45 | 966 53 23-01 | <b>430.00</b><br><del>480.00</del> |
| 122HD60 | 966 53 24-01 | <b>570.00</b>                      |



### TAILLE-HAIE 522HDR60X/75X

Puissant taille-haie à double lame, 22 cm³, avec lamier de 60 / 75 cm pour les tailles exigeantes. Poignée arrière rotative et faible poids. Lames haute capacité et protège-lame ouvert. 21,7 cm³, 0,6 kW, lamier 60 / 75 cm, 5,0 / 5,2 kg. Lanceur autonome, Low Vib et Bouton Stop à retour automatique.

|           |              |               |
|-----------|--------------|---------------|
| 522HDR60X | 967 65 83-01 | <b>740.00</b> |
| 522HDR75X | 967 65 84-01 | <b>820.00</b> |



### COUPE-HERBE 122C

Coupe-herbe silencieux et léger. Il convient surtout pour les travaux autour de la maison et démarre facilement grâce à Smart Start®.

|      |              |               |
|------|--------------|---------------|
| 122C | 966 77 97-01 | <b>250.00</b> |
|------|--------------|---------------|



### DÉBROUSSAILLEUSE 535RJ

Puissante débroussailleuse avec poignée J, cylindrée de 35 cm³, destinée à un usage commercial très exigeant. Excellents résultats grâce aux performances élevées du moteur X-TORQ®, à l'ergonomie étudiée et à la remarquable stabilité. Incl. la tête de coupe, le disque à herbe et la protection combi.

|       |              |                                    |
|-------|--------------|------------------------------------|
| 535RJ | 966 62 87-01 | <b>780.00</b><br><del>860.00</del> |
|-------|--------------|------------------------------------|



### DÉBROUSSAILLEUSE 525RJX

Cette débroussailleuse efficace est dotée d'une poignée en J pour un maniement aisé. Vous l'utiliserez avec un fil de coupe ou une lame à herbe, selon vos besoins. Niveau de vibration le plus faible de sa catégorie. Incl. la tête de coupe, le disque à herbe et protection combi.

|        |              |                                    |
|--------|--------------|------------------------------------|
| 525RJX | 966 77 71-01 | <b>660.00</b><br><del>730.00</del> |
|--------|--------------|------------------------------------|



### DÉBROUSSAILLEUSE 553RBX

Notre débroussailleuse à dos la plus puissante, destinée aux herbes les plus dures, et au nettoyage des fourrés et des terrains difficiles. Le moteur X-TORQ® fournit une puissance élevée allée à un excellent rendement énergétique. Son harnais unique a été conçu pour une position de travail dynamique avec une contrainte minimale de l'utilisateur.

|        |              |                                      |
|--------|--------------|--------------------------------------|
| 553RBX | 966 78 02-01 | <b>950.00</b><br><del>1'050.00</del> |
|--------|--------------|--------------------------------------|





# ICI, C'EST MOI LE PATRON

Les Riders Husqvarna tondent des endroits que vous n'auriez jamais crus possibles – p. ex. les endroits exigus, les talus et les terrains les plus variés. Vous allez toutefois constater qu'un Rider Husqvarna a bien plus à offrir. Lors de la conception de notre gamme de machines, nous avons particulièrement fait attention à ce vous puissiez utiliser votre Rider toute l'année. Un large assortiment d'équipements – des accessoires de tonte et brosses rotatives aux fraises à neige. Votre investissement s'avère ainsi rapidement payant.

## BIOCLIP™

### QUE SIGNIFIE «BIOCLIP®»?

Le système «BioClip®» (mulching) est idéal si vous souhaitez des résultats de haute qualité et si vous avez l'intention de tondre souvent. La coupe est toujours excellente et les déchets d'herbe finement hachés fertiliseront la pelouse en lui assurant une meilleure résistance à la sécheresse.



### TRACTEUR TC 138

Tracteur tondeuse convivial, idéal pour les propriétaires de jardin de petite à moyenne surface. Avec un excellent ramassage de l'herbe coupée et des feuilles pour un bon résultat de tonte. Le grand collecteur intégré peut être vidé simplement depuis le siège conducteur. Il est équipé d'un puissant moteur de la série Husqvarna, qui démarre sans starter et dispose d'une transmission hydrostatique commandée par pédales. Kit BioClip® disponible comme accessoire.

TC 138 960 51 01-79 **2'900.00**  
~~3'100.00~~



### TRACTEUR TC 238TX

Tracteur puissant et confortable conçu pour des jardins de moyenne à grande taille. Équipé d'un collecteur arrière de 320 l, d'une transmission hydrostatique à pédale et d'un entraînement de l'unité de coupe à faibles vibrations. BioClip® du siège 15" de luxe, démarrage à clé, phares LED et volant ergonomique.

TC 238TX 960 51 01-92 **4'200.00**  
~~4'600.00~~



### TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO Z242F

Tondeuse résidentielle à rayon de braquage zéro haute performance, équipée d'un carter de coupe ClearCut™, de commandes ergonomiques et d'un puissant moteur bicylindre. Moteur Husqvarna Endurance Commercial. Largeur de coupe 107 cm. Éjection latérale.

Z242F 967 66 57-02 **5'800.00**  
~~6'200.00~~



### RIDER 316TsX AWD

L'impressionnant moteur V-twin, la direction assistée, la transmission intégrale (4 x 4) et un large choix de carters de coupe font de ce Rider une machine efficace et facile à conduire. Kawasaki série FS V-Twin, hydrostatique 4 x 4 (AWD). Unités de coupe en option : Combi 94, Combi 103, Combi 112. Direction assistée. Phares doubles.

R 316TsX AWD 967 84 75-01 +  
Combi 94 967 15 26-01 **9'530.00**  
~~10'320.00~~  
Combi 103 967 15 24-01 **9'650.00**  
~~10'450.00~~  
Combi 112 967 18 85-01 **9'850.00**  
~~10'600.00~~



### RIDER 216T AWD

Combinant facilité d'utilisation et maniabilité avec puissance et performance, ces Riders sont un plaisir à utiliser et offrent d'excellents résultats. Briggs & Stratton Intek 7160 Twin EFM, hydrostatique 4 x 4 (AWD). Carters de coupe en option : Combi 94, Combi 103. Démarrage à clé. Phares LED.

R 216T AWD 967 84 71-01 +  
Combi 94 967 15 22-01 **6'700.00**  
~~7'340.00~~  
Combi 103 967 15 23-01 **6'830.00**  
~~7'470.00~~



### RIDER 214TC

Avec son puissant moteur V-twin, le BioClip® (mulching) et l'éjection arrière, ce Rider truffé de fonctions inédites offre une efficacité et une maniabilité hors du commun. Briggs & Stratton Intek V-Twin 12.8 kW, hydrostatique. Largeur de coupe 94 cm.

R 214TC 967 84 69-01 **4'400.00**  
~~4'700.00~~



# XPLORER DES VÊTEMENTS DE QUALITÉ POUR DES MOMENTS DE QUALITÉ



## XPLORER PANTALON HOMME

Ce pantalon homme confortable et durable pour les activités de plein air est réalisé avec un tissu stretch dans 4 directions aux genoux et au siège. Avec tissu renforcé aux endroits exposés et des genoux préformés pour plus de confort et de mobilité. La taille est ajustable avec une sangle à boucle et crochet et la longueur des jambes peut être ajustée avec des boutons. Votre téléphone mobile est protégé dans une poche rembourrée lorsque vous vous déplacez en terrain accidenté. Couleur : gris anthracite/vert forêt.

**Outdoor Pantalon** S-XXL 579 41 85-xx **172.-**



## XPLORER PANTALON FEMME

Ce pantalon dame confortable et durable pour les activités de plein air est réalisé avec un tissu stretch dans 4 directions aux genoux et au siège. Avec tissu renforcé aux endroits exposés et des genoux préformés pour plus de confort et de mobilité. La taille est ajustable avec une sangle à boucle et crochet et la longueur des jambes peut être ajustée avec des boutons. Votre téléphone mobile est protégé dans une poche rembourrée lorsque vous vous déplacez en terrain accidenté. Couleur : gris anthracite/mauve aubergine.

**Outdoor Pantalon** XS-L 597 43 08-xx **172.-**



## CASQUETTE

Cette collection propose trois styles de casquettes : un modèle vintage orange avec boucle auto-agrippante réglable et une impression de notre tronçonneuse pionnière, une casquette en toile gris granit avec bande en cuir réglable, et une casquette vintage camouflage écorce forêt verte, avec une visière orange et bande en cuir réglable.

|                                         |              |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Tronçonneuse pionnière, orange</b>   | 593 25 39-01 | <b>25.00</b> |
| <b>Écusson cuir Granit, gris granit</b> | 593 25 40-01 | <b>30.00</b> |
| <b>Camo écorce, vert forêt</b>          | 594 72 97-01 | <b>25.00</b> |



## SWEAT À CAPUCHE

Combinant un confort idéal et un ajustement parfait, comme couche supplémentaire ou comme veste seule, le sweat à capuche est un excellent compagnon de plein air. Avec ses tailles unisexes, le sweat à capuche convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Il est fabriqué dans des matériaux confortables et est proposé en vert lichen pour que vous vous sentiez en harmonie avec la nature. Tailles XS-XXL.

597 93 12-xx **96.-**



## LAME DE CHASSE-NEIGE POUR AWD

Lame robuste en acier avec bord en acier. Racleur en caoutchouc disponible en accessoire. Largeur de travail de 107 à 125 cm. Utilisation de contrepoids et de chaînes à neige indispensable avec les tondeuses autoportées à coupe frontale et à traction arrière.

|                       |              |                   |
|-----------------------|--------------|-------------------|
| <b>Rider Mod. 200</b> | 965 07 09-01 | <b>590.00</b>     |
|                       |              | <del>650.00</del> |
| <b>Rider 316</b>      | 966 41 59-01 | <b>690.00</b>     |
|                       |              | <del>750.00</del> |



## VESTE SOFTSHELL

Veste softshell imperméable et respirante dans un matériau extensible 4 directions qui vous offre le meilleur confort possible. Équipé de coutures thermosoudées et de fonctionnalités intelligentes comme une poche rembourrée pour le portable, une ventilation cachée sous les manches pour un flux d'air réglable, ainsi qu'une fermeture à rabat autoagrippant sur les manches.

|                               |       |              |               |
|-------------------------------|-------|--------------|---------------|
| <b>Femmes, violet raisin</b>  | XS-L  | 593 25 04-xx | <b>240.00</b> |
| <b>Hommes, vert forestier</b> | S-XXL | 593 25 05-xx | <b>240.00</b> |

## SAC À DOS, 30 L

Sac à dos confortable et de haute qualité pour tous les temps, fabriqué dans un matériau durable TPU/ripstop qui garde l'intérieur sec et facilite le nettoyage du sac à dos. De grands compartiments pour des articles comme votre ordinateur portable, une bouteille d'eau et un thermos, et un rabat enrroulable étanche qui peut être fermé de deux manières.

593 25 82-01 **83.00**



## SAC POLOCHON, 70 L

Sac polochon de 70 litres en matériaux résistants et fonctions pratiques pour tous les usages. Le matériau extérieur en bâche garde votre contenu au sec et est facile à nettoyer. La poche intérieure filet rend l'organisation plus facile, et pour plus de commodité, deux compartiments de rangement sont inclus.

593 25 83-01 **110.00**



## REMORQUE POUR RIDER ET TRACTEUR

|              |              |                   |
|--------------|--------------|-------------------|
| <b>PROFI</b> | 953 51 17-02 | <b>490.00</b>     |
|              |              | <del>590.00</del> |



## HOUSSE

|                 |              |               |
|-----------------|--------------|---------------|
| <b>TC 138</b>   | 505 63 08-80 | <b>111.00</b> |
| <b>TC 238TX</b> | 505 63 08-82 | <b>141.00</b> |



**HUSQVARNA VEF**  
Verified Engine Formula

**DIN/SN 181163**

## HUSQVARNA POWER - L'ESSENCE PROPRE

L'essence alkylée pauvre en substances nocives produit beaucoup moins de gaz d'échappement polluants que l'essence ordinaire et préserve votre santé ainsi que l'environnement. Husqvarna Power est pratiquement libre de composants aromatiques, benzène, toluène, soufre et oléfines. De plus, elle peut être stockée pendant plusieurs années sans perte de qualité.

|                         |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|
| <b>POWER 4T, 5 L</b>    | 583 95 59-01 | <b>25.00</b> |
| <b>XP POWER 2T, 5 L</b> | 583 95 29-01 | <b>26.00</b> |

# PERFORMANCES PROFESSIONNELLES POUR LES VRAIS PROS



## TRONÇONNEUSE 562 XP®

Pour bûcherons professionnels, responsables de l'entretien des arbres et propriétaires fonciers qualifiés. Pour une utilisation avec des plus longues guides-chaînes (3/8"). Le modèle G a des poignées chauffantes.

59,8 cm³, 3,5 kW, longueur de guide-chaîne 38-70 cm, 6,1 kg. RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq et Low Vib.

|                  |              |                 |
|------------------|--------------|-----------------|
| 562 XP®, 50 cm   | 970 50 20-40 | <b>1'400.00</b> |
| 562 XP® G, 50 cm | 970 50 22-40 | <b>1'500.00</b> |



## TRONÇONNEUSE 560 XP®

Pour bûcherons professionnels et propriétaires fonciers qualifiés qui souhaitent une exploitation efficace et pratique. Le modèle G a des poignées chauffantes.

59,8 cm³, 3,5 kW, longueur de guide-chaîne 33-60 cm, 5,9 kg. RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq et Low Vib.

|                  |              |                 |
|------------------|--------------|-----------------|
| 560 XP®, 38 cm   | 970 50 17-15 | <b>1'320.00</b> |
| 560 XP®, 45 cm   | 970 50 17-18 | <b>1'340.00</b> |
| 560 XP® G, 45 cm | 970 50 19-15 | <b>1'420.00</b> |



## TRONÇONNEUSE 543 XP®

Pour les professionnels de l'entretien des arbres et les propriétaires fonciers qualifiés. Faible poids et vitesse de chaîne élevée pour les travaux d'ébranchage efficaces.

43,1 cm³, 2,2 kW, longueur de guide-chaîne 33-45 cm, 4,5 kg.

|                |              |                                    |
|----------------|--------------|------------------------------------|
| 543 XP®, 38 cm | 966 77 61-35 | <b>790.00</b><br><del>870.00</del> |
|----------------|--------------|------------------------------------|



## TRONÇONNEUSE 545 MARK II

Puissante et facile à manier, cette tronçonneuse de 50 cm³ est conçue pour l'abattage, l'ébranchage et le tronçonnage d'arbres de tailles petite et moyenne. Ses lignes racées contribuent à un fonctionnement efficace, fiable et confortable.

50,1 cm³, 2,7 kW, longueur de guide-chaîne 33-50 cm, 5,3 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq et Low Vib.

|            |              |                                      |
|------------|--------------|--------------------------------------|
| 545, 35 cm | 967 69 06-35 | <b>890.00</b><br><del>990.00</del>   |
| 545, 38 cm | 967 69 06-38 | <b>910.00</b><br><del>1'010.00</del> |



## TRONÇONNEUSE 435 MARK II

Facile à démarrer et à utiliser. Dotée d'un bouchon de réservoir rabattable. Le moteur X-TORQ® vous garantit une consommation réduite de carburant et un faible niveau d'émissions polluantes.

Équipée d'une pompe à carburant et d'un bouton stop avec retour automatique en position pour faciliter le redémarrage.

40,9 cm³, 1,6 kW, longueur de guide-chaîne 33-45 cm, 4,2 kg.

|            |              |                                    |
|------------|--------------|------------------------------------|
| 435, 38 cm | 967 67 58-35 | <b>390.00</b><br><del>440.00</del> |
|------------|--------------|------------------------------------|



## TRONÇONNEUSE 450 MARK II

Tronçonneuse polyvalente de dernière génération. Elle démarre également lorsque vous tirez lentement sur la corde. Dotée d'un bouchon de réservoir rabattable. Le moteur X-TORQ®-Motor vous garantit une consommation réduite de carburant et un faible niveau d'émissions polluantes. Le bouton stop à retour automatique et l'affichage du niveau de carburant vous assurent une manipulation aisée de la machine. Équipée du système Smart Start®.

50,2 cm³, 2,4 kW, longueur de guide-chaîne 33-50 cm, 4,9 kg.

|            |              |                                    |
|------------|--------------|------------------------------------|
| 450, 38 cm | 967 18 78-35 | <b>690.00</b><br><del>790.00</del> |
| 450, 45 cm | 967 18 78-38 | <b>710.00</b><br><del>810.00</del> |



## TRONÇONNEUSE 135 MARK II

Tronçonneuse légère et efficace. Facile à démarrer et à utiliser. Moteur X-TORQ® vous garantissant une consommation réduite de carburant. Équipée d'une pompe à carburant.

38 cm³, 1,6 kW, longueur de guide-chaîne 35-40 cm, 4,7 kg.

|            |              |                                    |
|------------|--------------|------------------------------------|
| 135, 35 cm | 967 86 18-14 | <b>290.00</b><br><del>330.00</del> |
|------------|--------------|------------------------------------|



## TRONÇONNEUSE 130

Tronçonneuse performante pour l'abattage occasionnel des arbres et la coupe de bois de chauffage. Facile à démarrer et très maniable. Filtre à air à dépose rapide et bouton d'arrêt à retour automatique.

38 cm³, 1,5 kW, longueur de guide-chaîne 35-40 cm, 4,7 kg. Air Injection™, X-Torq et Low Vib.

|            |              |               |
|------------|--------------|---------------|
| 130, 35 cm | 967 10 84-01 | <b>290.00</b> |
|------------|--------------|---------------|



## TRONÇONNEUSE T525

Tronçonneuse compacte et de faible poids dotée d'un moteur agile conçu spécifiquement pour l'élague.

27 cm³, 1,1 kW, longueur de guide-chaîne 20-30 cm, 2,7 kg. Air Injection™, X-Torq et Low Vib.

|             |              |                                    |
|-------------|--------------|------------------------------------|
| T525, 25 cm | 967 63 34-10 | <b>590.00</b><br><del>670.00</del> |
|-------------|--------------|------------------------------------|



husqvarna.ch

Suivez-nous sur



Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil  
Téléphone 062 887 37 00, Fax 062 887 37 11, info@husqvarna.ch

Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). Les prix indiqués sont à titre indicatif de Husqvarna Schweiz AG aux revendeurs participants, prix en CHF, TVA 7.7 % et TAR incluses. Sous réserve de modification. Action valable jusqu'à l'épuisement du stock, au plus tard le 30.6.2021.

1530-02 2021/FR

imprimé en  
suisse