



ON EST FAIT POUR ÇA

can-am | 

2019





TABLE DES MATIÈRES

4

INSPIRÉS PAR LES CONDUCTEURS

GAMME CAN-AM 2019

6

ON EST FAIT POUR TRAVAILLER DUR

8 TRAXTER

12 OUTLANDER™ **NOUVEAU**

16

ON EST FAIT POUR L'AVENTURE

18 OUTLANDER **NOUVEAU**

22 MAVERICK TRAIL

24 YOUTH

26

ON EST FAIT POUR LA PERFORMANCE

28 MAVERICK™

29 MAVERICK SPORT **NOUVEAU**

30 RENEGADE®

34

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

INSPIRÉS PAR LES CONDUCTEURS

GAMME CAN-AM 2019 : LES VÉHICULES LES
PLUS POLYVALENTS JAMAIS CONÇUS



VOUS NOUS TROUVEREZ AUX LIMITES DE L'EXTRÊME, LÀ OÙ IL N'Y A PLUS AUCUN SIGNAL, AU PLUS PROFOND DES BOIS, LES YEUX TOURNÉS VERS L'HORIZON. FONÇANT À PLEINE PUISSANCE, AFFRONTANT TOUS LES TERRAINS, JUSQU'À CE QUE NOUS ATTEIGNIONS NOTRE DESTINATION. QUE NOUS AYONS FRANCHI TOUS LES OBSTACLES. QUE NOUS NOUS SOYONS DÉPASSÉS. POUR ATTEINDRE NOTRE BUT. POUR CERTAINS, C'EST UN DÉFI, UNE AVENTURE, DES SENSATIONS FORTES ; POUR NOUS, C'EST LA RÉALITÉ. ON EST FAIT POUR ÇA.



ON'EST FAIT POUR TRAVAILLER DUR



TRAXTER



OUTLANDER



**QUAND VOUS VIVEZ ET TRAVAILLEZ HORS DES
SENTIERS BATTUS, LA CONFIANCE SE GAGNE.
GRÂCE À L'ENDURANCE. À LA CAPACITÉ. AU CONFORT
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE C'EST LA RAISON
POUR LAQUELLE NOUS FABRIQUONS DES VÉHICULES
TOUT-TERRAIN QUI NE VOUS DONNENT QUE LE MEILLEUR.**



TRAXTER

TOUT DANS LES VÉHICULES CÔTE À CÔTE CAN-AM
TRAXTER A ÉTÉ PENSÉ POUR SURMONTER LES
OBSTACLES ET OPTIMISER LE TRAVAIL AU QUOTIDIEN.

ROBUSTE

Conçu pour s'arrêter, virer et fonctionner avec une fiabilité optimale, le Can-Am Traxter est équipé pour ne rien lâcher. Propulsé par l'un de nos puissants moteurs Rotax®, il s'acquittera non seulement de toutes les tâches que vous avez à faire, mais il en redemandera.

EFFICACE

Offrant la fiabilité légendaire de Can-Am, le Traxter met du cœur à l'ouvrage. Une tâche particulière à accomplir ? Le Traxter pourra probablement s'en charger.

INTELLIGENT

Lorsque vous peaufinez les détails, vous en récoltez les bénéfices. Conçu pour s'adapter aux besoins de ses conducteurs, le Can-Am Traxter peut investir tous les domaines : de la ferme au ranch, de la partie de chasse à la sortie en famille et avec les amis. Il sait tout faire. Et avec des solutions intelligentes telles que de l'espace de rangement dans l'habitacle et un caisson de chargement, vous pourrez emporter tout ce dont vous avez besoin pour toutes vos activités.



ACCESSOIRES

Véhicule présenté : Traxter HD10

- 1 Protecteur de cage
- 2 Rallonge de boîte de chargement
- 3 Pare-chocs arrière, protecteurs latéraux arrière
- 4 Pare-brise en verre rabattable
- 5 Barre d'attelage arrière

ON EST FAIT POUR TRAVAILLER DUR
TRAXTER



SÉRÉNITÉ INCLUSE

TRAXTER T



PERFORMANCE IRRÉPROCHABLE. PRIX COMPÉTITIF.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : HD5/HD8
Puissance du moteur : 38 Ch/50 Ch
• Pare-chocs avant intégré en acier
• Siège banquette VERSA-PRO
• Plaque de protection centrale à haute densité moléculaire (HMW)
• Jantes en aluminium et pneus Maxxis Coronado 27 po (HD8 uniquement)

COULEUR



JUSQU'À
60 km/h

TRAXTER PRO T



ABATTEZ LE TRAVAIL AVEC UN VÉHICULE QUI VOUS OBEÏT AU DOIGT ET À L'ŒIL.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : HD8/HD10
Puissance du moteur : 50 Ch/72 Ch
• Servodirection dynamique (DPS)
• Treuil 2 014 kg
• Jantes en aluminium et pneus Maxxis Coronado 27 po
• Plaque de protection intégrale

COULEUR/MOTEUR

(HD8 uniquement)
(HD8 et HD10)



JUSQU'À
60 km/h

TRAXTER XT



PERFORMANCE, POLYVALENCE ET FIABILITÉ EXCEPTIONNELLES.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : HD10
Puissance du moteur : 72 Ch
• Pare-chocs avant XT
• Toit rigide et plaque de protection intégrale
• Treuil de 2 041 kg

COULEUR



TRAXTER DPS™



UN VÉHICULE QUI VOUS EMMÈNE LÀ OÙ VOUS VOLEZ.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : HD8
Puissance du moteur : 50 Ch
• Servodirection dynamique (DPS)
• Visco-Lok' QE
• Jantes en aluminium

COULEUR/MOTEUR



^GARANTIE CONSTRUCTEUR DE 2 ANS : À compter du 1^{er} juin 2018. Les véhicules admissibles sont les modèles Can-Am 2019 neufs, non encore utilisés.

Sous réserve des exclusions, limitations de responsabilité et de toutes autres conditions de la garantie limitée de BRP.

Certains modèles, équipements et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.

ON EST FAIT POUR TRAVAILLER DUR
TRAXTER

TRAXTER MAX DPS



DE LA PLACE POUR 6 POUR TRAVAILLER ET CIRCULER EN TOUTE LIBERTÉ

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : HD8

Puissance du moteur : 50 Ch

- Servodirection dynamique (DPS)
- Double banquette VERSA-PRO pour six adultes
- Jantes en aluminium

COULEUR



TRAXTER X mr



LA BOUE N'A AUCUNE CHANCE.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Moteur Rotax HD10

Puissance du moteur : 72 Ch

- Prises d'air CVT et moteur repositionnées
- Technologie Smart-Lok (mode boue)
- Treuil de 2 041 kg avec câble synthétique repositionné
- Barres protectrices latérales et pare-chocs ultra-robuste
- Bras triangulaires avant cintrés

COULEUR



ACCESSOIRES

Véhicule présenté : Traxter XT-P

- 1 Demi pare-brise
- 2 Toit sport
- 3 Demi-portes



| **SÉRÉNITÉ
INCLUSE**



OUTLANDER

LES VÉHICULES TOUT-TERRAIN OUTLANDER 2019 SONT LES PLUS ROBUSTES DU MARCHÉ. ILS NE SONT PAS SIMPLEMENT FAITS POUR TRAVAILLER DUR, ILS N'ATTENDENT QUE ÇA.

ROBUSTE

Robuste et fiable, le Can-Am Outlander est un outil de travail tout aussi résistant que vous.

DESIGN

L'Outlander, de par sa conception centrée sur le conducteur, offre une conduite confortable sans compromis sur la performance.

EFFICACE

Profitez de la confiance que vous procure un véhicule utilitaire lourd capable de vous seconder dans vos journées les plus difficiles.



ON EST FAIT POUR TRAVAILLER DUR
OUTLANDER

OUTLANDER 450 T



ÉLEVEZ VOS ATTENTES, PAS VOTRE BUDGET.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : 450

Puissance du moteur : 38 Ch

- Suspension arrière indépendante avec bras d'articulation à torsion (TTI)
- Capacité de remorquage du modèle T : 750 kg (remorque avec freins) et 335 kg (remorque sans freins)
- Suspension avant à bras triangulaire double

COULEUR



JUSQU'À
60 km/h

OUTLANDER 450



INGÉNIERIE INSENSÉE. PRIX TRÈS RAISONNABLES.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : 450

Puissance du moteur : 38 Ch

- Suspension arrière indépendante avec bras d'articulation à torsion (TTI)
- Capacité de remorquage de 590 kg
- Suspension avant à bras triangulaire double

COULEUR



OUTLANDER PRO T



VOTRE COMPAGNON PRÊT À TOUT.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : 450 / 570

Puissance du moteur : 38 Ch/48 Ch

- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Jantes en aluminium et pneus radiaux à 6 plis Carlisle® ACT HD 26 po
- Système d'accélération intelligent (iTC™)

COULEUR



JUSQU'À
60 km/h

OUTLANDER PRO



VOTRE COMPAGNON PRÊT À TOUT.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : 450 / 570

Puissance du moteur : 38 Ch/48 Ch

- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Jantes en aluminium et pneus radiaux à 6 plis Carlisle® ACT HD 26 po
- Système d'accélération intelligent (iTC™)

COULEUR



ACCESSOIRES

Véhicule présenté : Outlander DPS 450/570

- 1 Treuil Can-Am Terra 25 de SUPERWINCH®
- 2 Pare-chocs avant XT, pare-chocs avant Extrême
- 3 Panier robuste
- 4 Pare-chocs arrière, attelage arrière

OUTLANDER 650 PRO



PRÊT POUR ACCOMPLIR SON TRAVAIL.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : 650

Puissance du moteur : 59 Ch

- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Jantes en aluminium et pneus radiaux à 6 plis Carlisle[®] ACT HD 26 po
- Système d'accélération intelligent (iTC[™])

COULEUR



OUTLANDER 6X6 DPS



SIX C'EST MIEUX

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : 650

Puissance du moteur : 59 Ch

- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Caisson de chargement Dual-Level[™] de 318 kg avec accessoires modulaires
- Système d'accélération intelligent (iTC[™]) avec modes de conduite
- Jantes 12 po en fonte d'aluminium

COULEUR



OUTLANDER MAX 650 PRO+ T



UN OUTLANDER REPENSÉ POUR LE TRAVAIL ET LES LOISIRS.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : 650

Puissance du moteur : 59 Ch

- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Jantes en aluminium et pneus radiaux à 6 plis Carlisle[®] ACT HD 26 po
- Treuil WARN de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble
- Poignées chauffantes

COULEUR



OUTLANDER 6X6 DPS T



CONÇUS POUR TRAVAILLER DUR.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : 650

Puissance du moteur : 59 Ch

- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Caisson de chargement Dual-Level™ de 318 kg avec accessoires modulaires
- Système d'accélération intelligent (iTC™) avec modes de conduite
- Treuil WARN de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble

COULEUR



JUSQU'À
60 km/h

OUTLANDER 6X6 PRO+ T AVEC PAROIS LATÉRALES



DAVANTAGE D'ÉQUIPEMENTS POUR TRAVAILLER MIEUX.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : 1000

Puissance du moteur : 82 Ch

- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Transmission à variation continue (CVT)
- Treuil WARN de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble
- Poignées chauffantes
- Caisson de chargement Dual-Level de 318 kg avec parois latérales et hayon

COULEUR



JUSQU'À
60 km/h

**Également disponible
en configuration
MAX 2 places*

ON EST FAIT POUR L'AVENTURE

OUTLANDER



MAVERICK TRAIL



YOUTH



CONQUÉRIR LES RÉGIONS LES
PLUS REÇULÉES. C'EST DANS CET
ESPRIT QUE NOUS FABRIQUONS NOS
VÉHICULES TOUT-TERRAIN.



OUTLANDER

VOICI LE NOUVEL OUTLANDER 2019 : REPENSAÉ POUR LE CONDUCTEUR.

PRÊT À TOUT AFFRONTER, VOICI L'OUTLANDER LE PLUS PUISSANT DE TOUS LES TEMPS. MANIABILITÉ AMÉLIORÉE, STABILITÉ ACCRUE, PERFORMANCE OPTIMISÉE ET UN NOUVEAU LOOK : L'OUTLANDER 2019 EST VRAIMENT ÉQUIPÉ POUR RELEVER TOUS LES DÉFIS.

PERFORMANCE

Fabriqués pour durer et prêts à foncer, les Outlander Can-Am redéfinissent l'idée même de ce qu'est la polyvalence.

MANIABILITÉ

Finie la direction corrective. Les Outlander Can-Am sont conçus pour être stables et précis pour aller où vous voulez. Tout simplement.

DESIGN

Forme, fonctionnalité et plaisir. Voilà l'ADN de la famille Outlander, et voilà ce qui caractérise la conception de chacun de nos véhicules. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Un confort de conduite et un look d'enfer, où que vous alliez.



OUTLANDER DPS



DES PERFORMANCES TOUT TERRAIN EXCEPTIONNELLES.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : 570

Puissance du moteur : 48 Ch

- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok® QE
- Système d'accélération intelligent (iTC™)
- Capacité de remorquage de 590 kg

COULEUR



OUTLANDER DPS T



PROLONGEZ VOS AVENTURES EN TOUTE CONFIANCE ET CONFORTABLEMENT.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : 450 / 570

Puissance du moteur : 38 Ch/48 Ch

- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok® QE
- Système d'accélération intelligent (iTC™)
- Technologie ABS exclusive

COULEUR



** Également disponible
en configuration
MAX 2 places*

OUTLANDER MAX XT 570 T



BIEN ARMÉ AVEC DES FONCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
DE SÉRIE POSÉS EN USINE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : 570

Puissance du moteur : 48 Ch

- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Jantes 12 po en aluminium et pneus Carlisle® Trail Wolf 26 po
- Treuil WARN de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble
- Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes
- Technologie ABS exclusive

COULEUR



OUTLANDER XT 650 T



STYLE, CONFORT ET CAPACITÉ SUR QUATRE ROUES.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : 650

Puissance du moteur : 59 Ch

- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Pneus ITP TerraCross 26 po sur jantes en fonte d'aluminium 14 po
- Treuil WARN de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble
- Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes
- Technologie ABS exclusive

COULEUR



** Également disponible
en configuration
MAX 2 places*

ACCESSOIRES

Véhicule présenté : Outlander MAX XT

- 1 Coffre LinQ 124 L, panneaux pour coffre

OUTLANDER MAX XT 650



STYLE, CONFORT ET CAPACITÉ SUR QUATRE ROUES.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : 650

Puissance du moteur : 59 Ch

- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Pneus ITP TerraCross 26 po sur jantes en fonte d'aluminium 14 po
- Treuil WARN de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble
- Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes

COULEUR



OUTLANDER MAX LIMITED



VIVEZ LA PLUS LUXUEUSE DES EXPÉRIENCES SUR PISTE.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Moteur Rotax 1000R

Puissance du moteur : 91 Ch

- Suspension à commande pneumatique (ACS) avec amortisseurs FOX Air Assist
- GPS[†] Montana[†] 650t à écran tactile
- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Treuil WARN de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble

COULEUR



OUTLANDER MAX XT-P T



STYLE, CONFORT ET CAPACITÉ SUR QUATRE ROUES.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : 650 / 1000

Puissance du moteur : 59 Ch/82 Ch

- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Jantes 14 po en fonte d'aluminium avec anneau de retenue (Beadlock)
- Treuil WARN de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble
- Amortisseurs avant et arrière FOX[†] 1.5 PODIUM[†] QS3
- Technologie ABS exclusive

COULEUR



PLUS DE
60 km/h

OUTLANDER MAX XT-P



STYLE, CONFORT ET CAPACITÉ SUR QUATRE ROUES.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : 1000R

Puissance du moteur : 91 Ch

- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Jantes 14 po en fonte d'aluminium avec anneau de retenue (Beadlock)
- Treuil WARN de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble
- Amortisseurs avant et arrière FOX[†] 1.5 PODIUM[†] QS3

COULEUR



OUTLANDER X XC T

NOUVEAU

ADRENALINE HAUTE PRÉCISION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : 1000

Puissance du moteur : 82 Ch

- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Jantes 14 po en fonte d'aluminium avec anneau de retenue (Beadlock)
- Plaque de protection intégrale en aluminium brossé
- Amortisseurs avant et arrière FOX® 1.5 RC2
- Technologie ABS exclusive

COULEUR



OUTLANDER X XC

ADRENALINE HAUTE PRÉCISION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : 1000R

Puissance du moteur : 91 Ch

- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Jantes 14 po en fonte d'aluminium avec anneau de retenue (Beadlock)
- Plaque de protection intégrale en aluminium brossé
- Amortisseurs avant et arrière FOX® 1.5 RC2
- Pare-chocs sport avant en aluminium

COULEUR



OUTLANDER X mr 650

ADRENALINE HAUTE PRÉCISION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : 650

Puissance du moteur : 59 Ch

- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Jantes en fonte d'aluminium 12 po et pneus ITP Mega Mayhem® 28 po
- Treuil WARN de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble
- Radiateur repositionné

COULEUR



OUTLANDER X mr 1000R

PUISSANCE ASSURÉE DANS LA BOUE.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Moteur Rotax 1000R

Puissance du moteur : 91 Ch

- Moteur Rotax bicylindre en V avec entrée et sortie CVT repositionnées
- Radiateur repositionné
- Amortisseurs FOX PODIUM 1.5 QS3
- Empattement de 149,9 cm

COULEUR



MAVERICK TRAIL

L'AVENTURE N'EXISTERAIT PAS S'IL N'Y AVAIT PAS UN MOYEN DE PARTIR EN EXPLORATION. C'EST POURQUOI NOUS AVONS CRÉÉ LE MAVERICK TRAIL. HABITÉ PAR L'ESPRIT CAN-AM ET DOTÉ D'UN ROBUSTE MOTEUR ROTAX, IL EST PRÊT À VOUS CONDUIRE LÀ OÙ VOTRE AUDACE VOUS MÈNE.

AGILE

Avec tout juste 127 cm de largeur, le Maverick Trail est fait pour quasiment toutes les pistes. Ajoutez un confort inégalé, une maniabilité de précision et une stabilité de première classe et vous n'aurez jamais plus envie de revenir.

RASSURANT

La performance est le fondement de la confiance. C'est pourquoi lorsque vous combinez ADN Can-Am, stature de 127 cm et protection renforcée, vous donnez le courage de repousser toutes les limites.

TAILLÉ POUR L'AVENTURE

Pour la conception du Maverick Trail, le mot d'ordre tenait en trois mots simples : « Toujours plus loin. » Et avec le confort et la performance que procure la technologie Ergo-Lok, aller plus loin n'a jamais été aussi simple.



MAVERICK TRAIL T



NOUVEAU

VOS PREMIERS PAS VERS L'AVENTURE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : Bicylindre en V 800

Puissance du moteur : 55 Ch

- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok®
- Jantes 12 po en acier
- Sièges Ergoprint

COULEUR



JUSQU'À
60 km/h

MAVERICK TRAIL DPS T



NOUVEAU

DÉPASSEZ LES LIMITES DE L'AVENTURE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : Bicylindre en V 800 / 1000

Puissance du moteur : 55 Ch/75 Ch

- Servodirection dynamique (DPS)
- Jantes en aluminium 12 po
- Lumières DEL Signature de Can-Am
- Différentiel arrière verrouillable
- Système de contrôle freinage et système antipatinage

COULEUR



PLUS DE
60 km/h

MAVERICK TRAIL DPS



NOUVEAU

DÉPASSEZ LES LIMITES DE L'AVENTURE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : Bicylindre en V 1000

Puissance du moteur : 75 Ch

- Servodirection dynamique (DPS)
- Jantes 12 po en fonte d'aluminium
- Lumières DEL Signature de Can-Am
- Demi-portes
- Différentiel arrière verrouillable
- Plastiques peints pour un aspect haut de gamme

COULEUR



ACCESSOIRES

Véhicule présenté : Maverick Trail DPS

- 1 Toit en aluminium DragonFire
- 2 Barre anti-intrusion avant DragonFire
- 3 Pare-chocs avant DragonFire
- 4 Barres protectrices latérales DragonFire
- 5 Sièges Beard à construction suspendue

YOUTH

NOUS CONSACRONS TOUS NOS EFFORTS À DÉVELOPPER LES MEILLEURES MACHINES TOUT-TERRAIN, ET CELA COMMENCE PAR LES QUADS CAN-AM DESTINÉS AUX JEUNES CONDUCTEURS. ILS COMBINENT TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES QUE VOUS ATTENDEZ DES VÉHICULES CAN-AM - PERFORMANCE, PRÉCISION ET RÉSISTANCE - À LA SÉCURITÉ ET À L'UTILISATION INTUITIVE QUE VOUS SOUHAITEZ TROUVER DANS LES QUADS POUR JEUNES CONDUCTEURS. LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE PILOTES SE PRÉPARE À PRENDRE LA RELÈVE. OFFREZ-LUI UN VÉHICULE DIGNE DE CE NOM.

INTUITIF

Le Can-Am DS est spécialement conçu pour les pilotes en herbe. Équipé d'un moteur 4 temps avec démarreur électrique, il est idéal pour commencer. Et comme la transmission CVT ne requiert pas de passage de rapport, vos jeunes peuvent se concentrer entièrement sur la piste. Et s'ils commencent à s'emballer, vous pouvez même activer le limiteur de vitesse.

CAMARADERIE

Initiez vos ados aux joies de la conduite. Partagez de superbes moments au grand air et offrez-leur des souvenirs inoubliables qui feront l'envie de leurs amis.

COOL

Des airs de dur à cuire associés aux fonctionnalités Can-Am. Et pour les aspirants compétiteurs, l'ensemble X (amortisseurs, freins, échappement performance) en rajoute encore côté « cool ».



ON EST FAIT POUR L'AVENTURE
YOUTH

DS 90™



AUCUN CHANGEMENT DE VITESSE REQUIS.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Âge minimum requis pour conduire le véhicule : 10 ans
- Moteur à 4 temps
- Transmission CVT
- Système de démarrage : électrique avec démarreur auxiliaire à pied

COULEUR



DS 90X



CONÇU POUR AIDER LES JEUNES PILOTES
A RENFORCER LEURS COMPÉTENCES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Âge minimum requis pour conduire le véhicule : 10 ans
- Moteur à 4 temps
- Transmission CVT
- Système de démarrage : électrique avec démarreur auxiliaire à pied
- Amortisseur de type Piggyback HPG

COULEUR



ONEST FAIT POUR LA PERFORMANCE



MAVERICK



MAVERICK SPORT



RENEGADE



UNE EXPÉRIENCE DE CONDUITE QUI
OPTIMISE LES CAPACITÉS ET DES
CAPACITÉS QUI OPTIMISENT LA CONDUITE.



MAVERICK

LE MAVERICK N'A PAS ÉTÉ PENSÉ POUR LES PETITES BALADES À LA CAMPAGNE. IL A ÉTÉ CONSTRUIT POUR VOUS EN FAIRE VOIR DE TOUTES LES COULEURS. AVEC SON DESIGN FUTURISTE AGRESSIF ET SON HABITACLE ERGO-LOK QUI PLACE LE PILOTE AU CŒUR DU VÉHICULE, IL A ÉTÉ CONÇU POUR SE DÉFONCER SUR N'IMPORTE QUEL TERRAIN EN POUSSANT SES 172 CHEVAUX TURBOCOMPRESSÉS.

REBELLE

Le Maverick ne ressemble à aucun autre véhicule côte à côte. Pour lui, les dunes, les sentiers, les chemins rocaillieux ne sont pas des terrains ordinaires. En réalité, ce sont ses terrains de jeu. Et il en raffole.

PRÉCIS

Sur le terrain, vous voudrez profiter d'un véhicule qui ira précisément où vous le dirigerez. Avec son châssis léger et sa suspension sport, le Maverick correspond exactement à ce véhicule.

PUISSANT

De 0 à 96 km/h en 4,4 secondes.
Que dire de plus ? Parfait ! 172 chevaux turbocompressés et un couple de 169 Nm à 6 500 tr/min.
Allez, on fonce !



Véhicule présenté : Maverick TURBO R

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Demi pare-brise | 4 Fanion illuminé, pare-brise arrière |
| 2 Lumières DEL XL Sport par Baja Designs, barre pour support de lumières | 5 Glacière LinQ 30 L |
| 3 Toit Bimini | |

MAVERICK X ds TURBO R



PARTEZ À LA CONQUÊTE DE TOUS LES TERRAINS GRÂCE À SES CAPACITÉS INDISCUTABLES.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Moteur Rotax ACE à turbocompresseur et à trois cylindres, à refroidissement liquide avec échangeur thermique intégré

Puissance du moteur : 172 Ch

- Amortisseurs FOX 2.5 PODIUM RC2
- Jantes 14 po en fonte d'aluminium avec anneau de retenue (Beadlock)
- Smart-Lok (Trail Activ)
- Débattement de suspension avant et arrière de 51 cm

COULEUR



MAVERICK X rs TURBO R



DÉSERTS, DUNES, POUSSIÈRE... IL VA PARTOUT SANS EFFORT.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Moteur Rotax ACE à turbocompresseur et à trois cylindres, à refroidissement liquide avec échangeur thermique intégré

Puissance du moteur : 172 Ch

- Amortisseurs entièrement réglables FOX 2.5/3.0 (avant/arrière) PODIUM RC2 de type Piggyback avec réservoir externe et dérivation
- Toit intégral, plaque de protection à haute densité moléculaire (HMW) ultra-robuste et harnais 4 points

- Jantes 14 po en fonte d'aluminium avec anneau de retenue (Beadlock)
- Smart-Lok (Trail Activ)
- Débattement de suspension avant de 55,9 cm et arrière de 61 cm

COULEUR



** Également disponible en configuration MAX 4 places*

MAVERICK X rc TURBO R



ATTAQUEZ LES ROCHERS AVEC ENCORE PLUS DE PUISSANCE.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Moteur Rotax ACE à turbocompresseur et à trois cylindres, à refroidissement liquide avec échangeur thermique intégré

Puissance du moteur : 172 Ch

- Amortisseurs entièrement réglables FOX 2.5/3.0 (avant/arrière) PODIUM RC2 de type Piggyback avec réservoir externe et dérivation
- Toit intégral en aluminium
- Technologie Smart-Lok (mode rochers)

- TREUIL SUPERWINCH de 2 041 kg avec câble synthétique
- Jantes aluminium 14 pouces avec anneau de retenue (Beadlock) et pneus Maxxis Liberty 30 po
- Débattement de suspension avant de 55,9 cm et arrière de 61 cm
- Toit en aluminium, barres protectrices latérales, barre anti-intrusion et anneaux de remorquage

COULEUR



MAVERICK X mr TURBO R



DOMINEZ LA BOUE AVEC ENCORE PLUS DE PUISSANCE.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Moteur Rotax ACE à turbocompresseur et à trois cylindres, à refroidissement liquide avec échangeur thermique intégré

Puissance du moteur : 172 Ch

- Prises d'air CVT et moteur repositionnées
- TREUIL SUPERWINCH de 2 041 kg avec câble synthétique

- Technologie Smart-Lok (mode boue)
- Amortisseurs FOX 2.5 PODIUM QS3
- Débattement de suspension avant de 55,9 cm et arrière de 61 cm
- Jantes aluminium 14 pouces avec anneau de retenue (Beadlock) et pneus ITP Cryptid 30 po

COULEUR



NOUVEAU

MAVERICK SPORT

DÉCOUVREZ LE MAVERICK SPORT, NOTRE MODÈLE MAVERICK LE PLUS POLYVALENT. AVEC UNE LARGEUR DE 152,4 CM ET UN MOTEUR ROTAX 1000R, VOUS POUVEZ PASSER SANS PROBLÈMES DES SENTIERS AU DÉSERT ET AUX ROCHERS ET VIVRE PLEINEMENT L'AVENTURE HORS ROUTE. NOUS AVONS REPOUSSÉ SES LIMITES. À VOUS MAINTENANT.

AUDACIEUX

Lorsque vous injectez l'ADN du Maverick dans un châssis de 60 pouces de large, vous n'obtenez pas seulement un Maverick Sport, vous découvrez un mode de vie. Vous gagnez de la puissance, de la précision et la capacité sans égale d'aller et venir dans les sentiers, les déserts et les chemins rocailleux.

RASSURANT

Stabilité, performance, facilité de pilotage... tout ce qui rassure. C'est ce que vous attendez d'un véhicule, et c'est précisément ce que nous mettons dans le Maverick Sport.

PRÉCIS

La précision est un terme qu'on utilise à tout bout de champ. Mais lorsque vous augmentez votre empattement pour surpasser la concurrence et que vous y ajoutez une suspension sport, là, vous pouvez parler de précision. Et ça se traduit comment ? Vous choisissez la destination. Et c'est parti.



ON EST FAIT POUR LA PERFORMANCE

MAVERICKSPORT

MAVERICK SPORT DPS



NOUVEAU

**LE GUERRIER À TOUT FAIRE,
FACILE À MANIER.**

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : 1000R
bicylindre en V

Puissance du moteur : 100 Ch

- Servodirection dynamique (DPS)
- Jantes en fonte d'aluminium 12 pouces et pneus Maxxis Bighorn 2.0
- Lumières DEL Signature de Can-Am
- Demi-porte haut de gamme
- Plastiques peints pour un aspect haut de gamme

COULEUR



MAVERICK SPORT DPS T



NOUVEAU

**LE GUERRIER À TOUT FAIRE.
FACILE À MANIER.**

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : 1000R
bicylindre en V

Puissance du moteur : 95 Ch

- Servodirection dynamique (DPS)
- Jantes 14 po en fonte d'aluminium
- Pneus Maxxis Liberty 28 po
- Système de contrôle freinage et système antipatinage

COULEUR



ACCESSOIRES

Véhicule présenté : Maverick Sport DPS 1000R

- 1 Toit en aluminum Lonestar Racing, barre d'éclairage double DEL [270 W] de 99 cm, supports Lonestar Racing pour barre d'éclairage double DEL 99 cm
- 2 Barres anti-intrusion avant et arrière Lonestar Racing
- 3 Sièges Beard à construction suspendue
- 4 Barres protectrices latérales Lonestar Racing

RENEGADE

CE N'EST PAS FACILE DE DÉPASSER LES ATTENTES DES CONDUCTEURS. IL FAUT DES ANNÉES D'EXPÉRIENCE EN INGÉNIERIE ET EN COMPÉTITION. MAIS NOUS Y SOMMES ARRIVÉS ET CELA A DONNÉ LE QUAD LE PLUS PUISSANT DU MARCHÉ. QUE VOUS OPTIEZ POUR UN MODÈLE DE SÉRIE OU POUR L'AS DE LA BOUE, LE X mr 1000R, VOUS TROUVEREZ TOUJOURS UN RENEGADE NOUVELLE VERSION À VOTRE MESURE.

PERFORMANCE

Affronter toutes les pistes, manœuvrer dans les ornières les plus boueuses et relever les défis les plus fous. Le tout- puissant Renegade est capable de tout ça, et son moteur bicylindre en V vous procurera la bande son idéale pour le faire.

DESIGN

Que ce soit pour vous déplacer en terrain accidenté ou pour franchir les espaces où domine la boue, vous pouvez être assurés que vous y arriverez avec ce quad habitué à jouer les durs, non, avec le quad le plus féroce du marché.

MANIABILITÉ

Ces machines sont prêtes pour la course, alors n'attendez plus et foncez. Ses amortisseurs FOX et son châssis rigide vous assurent une position parfaite et une conduite stylée en toute circonstance.



RENEGADE X xc



UN 4 X 4 INTRÉPIDE SAVAMMENT PENSÉ.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : 650/1000R

Puissance du moteur : 59 Ch/91 Ch

- Amortisseurs FOX Podium 1.5 RC2
- Jantes 12 po en fonte d'aluminium avec anneau de retenue (Beadlock)
- Direction assistée tri-mode (DPS)

COULEUR



RENEGADE X xc T



LA PERFORMANCE, AVEC MAÎTRISE ET EN TOUTE CONFIANCE.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Choix de moteurs Rotax : 650/1000

Puissance du moteur : 59 Ch/82 Ch

- Amortisseurs FOX Podium 1.5 RC2
- Jantes 12 po en fonte d'aluminium avec anneau de retenue (Beadlock)
- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Technologie ABS exclusive

COULEUR



RENEGADE X mr



LA BOUE N'A AUCUNE CHANCE, AUCUNE.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Moteur Rotax 1000R

Puissance du moteur : 91 Ch

- Moteur Rotax bicylindre en V avec entrée et sortie CVT repositionnées
- Pneus performants pour la boue sur jantes avec anneau de retenue (Beadlock)
- Amortisseurs FOX PODIUM 1.5

COULEUR



OUTLANDER 450 / 570



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	OUTLANDER 450	OUTLANDER 450 T	OUTLANDER 450/570 PRO T		OUTLANDER 450/570 PRO	
Choix de moteurs Rotax	450	450	450	570	450	570
Puissance du moteur	38hp	38hp	38hp	48hp	38hp	48hp
Type de moteur	Monocylindre	Monocylindre	Monocylindre	Bicylindre en V	Monocylindre	Bicylindre en V
Système d'accélération intelligent (ITC™) avec modes de conduite	x	x	x (570)		x (570)	
Direction assistée tri-mode (DPS)			x		x	
Système de freinage antiblocage (ABS)						
Amortisseurs	À huile	À huile	À huile		À huile	
Jantes	12 po en acier	12 po en acier	12 po en fonte d'aluminium		12 po en fonte d'aluminium	
Pneus	Carlisle® Trail Wolf 25 po	Carlisle® Trail Wolf 25 po	Carlisle® ACT HD 26 po		Carlisle® ACT HD 26 po	
Treuil WARN de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble						
PARE-CHOCS						
Suppléments d'ensemble			PRO		PRO	
Disponible en configuration MAX 2 places*						
Catégorie de vitesse		Jusqu'à 60km/h	Jusqu'à 60km/h			
Couleurs disponibles	 Rouge vipère	 Rouge vipère	 Vert		 Vert	

OUTLANDER 650 / 1000



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	OUTLANDER 650 PRO	OUTLANDER MAX PRO+ 650 T	OUTLANDER XT 650 T	OUTLANDER MAX XT 650
Choix de moteurs Rotax	650	650	650	650
Puissance du moteur	59 Ch	59 Ch	59 Ch	59 Ch
Type de moteur	Bicylindre en V	Bicylindre en V	Bicylindre en V	Bicylindre en V
Système d'accélération intelligent (ITC™) avec modes de conduite	x	x	x	x
Direction assistée tri-mode (DPS)	x	x	x	x
Système de freinage antiblocage (ABS)			x	
Amortisseurs	À huile	À huile	À huile	À huile
Jantes	12 po en fonte d'aluminium	12 po en fonte d'aluminium	14 po en fonte d'aluminium	14 po en fonte d'aluminium
Pneus	Carlisle® ACT HD 26 po	Carlisle® ACT HD 26 po	ITP® Terracross 26 po	ITP® Terracross 26 po
Treuil WARN de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble		x	x	x
PARE-CHOCS			Avant et arrière	Avant et arrière
Plaque de protection en aluminium				
Suppléments d'ensemble	PRO	PRO+		
Disponible en configuration MAX 2 places*		x	x	x
Catégorie de vitesse		Jusqu'à 60km/h	Plus de 60 km/h	
Couleurs disponibles	 Vert	 Rouge intense	 Noir et Rouge Can-Am	 Noir et Rouge Can-Am  Camouflage

HOMOLOGATION UE : Les véhicules de catégorie T sont homologués conformément aux normes européennes*. Ces nouveaux modèles avec ABS peuvent atteindre une vitesse supérieure à 60 km/h. Les véhicules de catégorie T qui ne sont pas équipés du système ABS sont limités à 60 km/h. Respectez les réglementations en vigueur dans votre pays. Pour plus de précisions, rapprochez-vous de votre concessionnaire local.

* Tous les modèles T respectent les nouvelles exigences relatives à la catégorie T telles que définies dans la directive 167/2013/CE.

ÉQUIPEMENT des véhicules de catégorie T : Feux de tracteur, bouchon de réservoir verrouillable, boîte de vitesses verrouillable en mode stationnement (P), attelage arrière avec boule d'attelage, prise pour remorque, rétroviseurs, klaxon



OUTLANDER 450 DPS T	OUTLANDER 570 DPS	OUTLANDER 570 DPS T	OUTLANDER MAX XT 570 T
450	570	570	570
38hp	48hp	48hp	48hp
Monocylindre	Bicylindre en V	Bicylindre en V	Bicylindre en V
x	x	x	x
x	x	x	x
x		x	x
À huile	À huile	À huile	À huile
12 po en fonte d'aluminium	12 po en fonte d'aluminium	12 po en fonte d'aluminium	Jantes 12 po en fonte d'aluminium
Carlisle® Trail Wolf 25 po	Carlisle® Trail Wolf 25 po	Carlisle® Trail Wolf 25 po	Carlisle® Trail Wolf 25 po
			x
			x
x	x	x	x
Plus de 60 km/h		Plus de 60 km/h	Plus de 60 km/h
Orange	Orange	Orange	Argent Hyper



OUTLANDER MAX XT-P 650/1000 T		OUTLANDER MAX XT-P 1000R	OUTLANDER X XC 1000 T	OUTLANDER X XC 1000R	OUTLANDER MAX LIMITED 1000R
650	1000	1000R	1000	1000R	1000R
59 Ch	82 Ch	91 Ch	82 Ch	91 Ch	91 Ch
Bicylindre en V		Bicylindre en V	Bicylindre en V	Bicylindre en V	Bicylindre en V
x		x	x	x	x
x		x	x	x	x
x			x		
FOX® PODIUM® 1.5 QS3		FOX® PODIUM® 1.5 QS3	FOX® PODIUM® 1.5 RC2	FOX® PODIUM® 1.5 RC2	Avant : Huile / Arrière : Suspension à commande pneumatique (ACS) avec amortisseurs FOX Air Assist
14 po en fonte d'aluminium avec anneau de retenue (Beadlock)		14 po en fonte d'aluminium avec anneau de retenue (Beadlock)	14 po en fonte d'aluminium avec anneau de retenue (Beadlock)	14 po en fonte d'aluminium avec anneau de retenue (Beadlock)	14 po en fonte d'aluminium
ITP® Terracross 26 po		ITP® Terracross 26 po	ITP® Terracross 26 po	ITP® Terracross 26 po	ITP® Terracross 26 po
x		x			x
Avant et arrière		Avant et arrière		Pare-chocs sport avant	Avant et arrière
			x	x	
					LIMITED
x		x			x
Plus de 60 km/h			Plus de 60 km/h		
Noir carbone et Jaune Sunburst		Noir carbone et Jaune Sunburst	Noir, Hyper argent et Jaune Sunburst	Noir, Hyper argent et Jaune Sunburst	Vert boréal

SUPPLÉMENTS DE L'ENSEMBLE PRO

Prise d'air de transmission CVT repositionnée, suspension avant à bras triangulaire double / suspension arrière TTI avec précharge de suspension accrue, vitesse L ultra-courte, garde au sol surélevée (+25 mm), pneus Carlisle ACT HD 26 po, direction assistée tri-mode (DPS), différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok OE

SUPPLÉMENTS DE L'ENSEMBLE PRO+

Tous les équipements de l'ensemble PRO plus : Treuil WARN et poignées chauffantes

OUTLANDER X mr



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	OUTLANDER X MR 650	OUTLANDER X MR 1000R
Choix de moteurs Rotax	650	1000R
Puissance du moteur	59 Ch	91 Ch
Type de moteur	Bicylindre en V	Bicylindre en V
Système d'accélération intelligent (ITC™) avec modes de conduite	x	x
Direction assistée tri-mode (DPS)	x	x
Amortisseurs	À huile	FOX PODIUM 1.5 QS3
Jantes	12 po en fonte d'aluminium	Aluminium 14 po
Pneus	ITP Mega Mayhem® 28 po	ITP Cryptid® 30 po
Treuil WARN de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble	x	x
PARE-CHOC	Avant	Avant et arrière
Suppléments d'ensemble	X mr : Pneus conçus pour la boue, radiateur repositionné, repose-pieds conçus pour la boue, couleur, graphismes et couvercle de siège d'ensemble X	
Couleurs disponibles	Jaune Sunburst	Or, Noir et Rouge Can-Am

OUTLANDER X 6x6



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	OUTLANDER 6X6 DPS 650	OUTLANDER 6X6 DPS 650 T	OUTLANDER 6X6 PRO+ 1000 T SIDEWALL
Choix de moteurs Rotax	650	650	1000
Puissance du moteur	59 Ch	59 Ch	82 Ch
Type de moteur	Bicylindre en V	Bicylindre en V	Bicylindre en V
Système d'accélération intelligent (ITC™) avec modes de conduite	x	x	x
Direction assistée tri-mode (DPS)	x	x	x
Transmission à variation continue (CVT) avec vitesse L ultra-courte	x	x	x
Amortisseurs	À huile	À huile	À huile
Jantes	Aluminium 12 po	Acier 12 po	Aluminium 12 po
Pneus	Carlisle ACT 26 po	Carlisle ACT 26 po	Carlisle ACT HD 26 po
Treuil WARN de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble		x	x
Caisson de chargement Dual-Level de 318 kg avec accessoires modulaires	x	x	x
Suppléments d'ensemble			PRO+
Disponible en configuration MAX 2 places*			x
Catégorie de vitesse		Jusqu'à 60km/h	Jusqu'à 60km/h
Couleurs disponibles	Vert	Vert	Magnésium

RENEGADE



RENEGADE	RENEGADE X XC 650 / 1000 T		RENEGADE X XC 650 / 1000R		RENEGADE X MR 1000R
Choix de moteurs Rotax	650	1000	650	1000R	1000R
Puissance du moteur	59 Ch	82 Ch	59 Ch	91 Ch	91 Ch
Type de moteur	Bicylindre en V		Bicylindre en V		Bicylindre en V
Système d'accélération intelligent (ITC™) avec modes de conduite	x		x		x
Direction assistée tri-mode (DPS)	x		x		x
Système de freinage antiblocage (ABS)	x				
Amortisseurs	FOX® PODIUM® 1.5 RC2		FOX® PODIUM® 1.5 RC2		FOX Podium 1.5 QS3
Jantes	Jantes en aluminium avec anneau de retenue (Beadlock) de 30,5 cm (12 po)		Jantes en aluminium avec anneau de retenue (Beadlock) de 30,5 cm (12 po)		Jantes 14 po en aluminium avec anneau de retenue (Beadlock)
Pneus	ITP Holeshot® ATR 25 po		ITP Holeshot® ATR 25 po		ITP Cryptid 30 po
Treuil WARN de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble	x		x		x
Plaque de protection en aluminium	Centrale		Centrale		Avant / Centrale
Pare-chocs	Avant		Avant		Avant
Catégorie de vitesse	Plus de 60 km/h				
Couleurs disponibles	Noir, Gris et Jaune Sunburst		Noir, Gris et Jaune Sunburst		Or, Noir et Rouge Can-Am



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	MAVERICK X ds	MAVERICK X rs	MAVERICK X rc	MAVERICK X mr
Choix de moteurs Rotax à trois cylindres	TURBO R	TURBO R	TURBO R	TURBO R
Puissance	172 Ch	172 Ch	172 Ch	172 Ch
Échangeur thermique totalement intégré	x	x	x	x
Transmission CVT avec système de réponse instantanée (QRS-X) avec débit d'air amélioré	x	x	x	x
Suspension avant à bras triangulaire double avec barre stabilisatrice et bras triangulaires d'articulation à torsion X (TTX) à 4 bras avec barre stabilisatrice	x	x	x	x
Débattement de suspension avant et arrière le meilleur de sa catégorie	50,8 cm / 50,8 cm	55,9 cm / 61 cm	55,9 cm / 61 cm	55,9 cm / 61 cm
Assise basse	x	x	x	x
Habitacle Ergo-Lok avec sièges réglables dans quatre directions et tableau de bord multifonction analogique / numérique	x	x	x	x
Châssis ultra-efficace et léger	x	x	x	x
Direction assistée tri-mode (DPS) à couple élevé	x	x	x	x
Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.*) avec bouton Start/Stop	x	x	x	x
Phares DEL et feux arrière avec signature Can-Am DEL unique	x	x	x	x
Pare-chocs avant intégré, plaque de protection intégrale à haute densité moléculaire (HMW), quarts de porte	x	x		
Différentiel avant Smart-Lok™* entièrement verrouillable en roulant avec modes automatiques à commande électronique	Smart-Lok avec modes TRAIL et TRAIL ACTIV	Smart-Lok avec modes TRAIL et TRAIL ACTIV	Smart-Lok avec modes TRAIL et ROCK	Smart-Lok avec modes TRAIL et MUD
Suppléments d'ensemble	Jantes 14 po en aluminium sur pneus Maxxis Bighorn 2.0 29 po et amortisseurs entièrement réglables FOX 2.5 PODIUM RC2 de type Piggyback	Jantes 14 po en fonte d'aluminium sur pneus Maxxis Bighorn 2.0 30 po, amortisseurs entièrement réglables FOX 2.5/3.0 (avant/arrière) PODIUM RC2 de type Piggyback, avec réservoir externe et dérivation, toit intégral, plaque de protection HMW ultra-robuste, harnais 4 points avec coussinets d'épaule, garnitures et graphismes d'ensemble X	Équipement général de l'ensemble X rc : Pare-chocs avant, plaque de protection intégrale à haute densité moléculaire (HMW) ultra-robuste avec différentiel et plaques de protection sous les pare-chocs, barres protectrices latérales UHMW, protecteurs HMW de bras de suspension avant et arrière Équipement spécifique à l'ensemble Turbo : Quarts de porte et amortisseurs FOX 2.5 PODIUM de type Piggyback avec QS3 Équipement spécifique à l'ensemble Turbo-R : Demi-portes, amortisseurs entièrement réglables, à l'avant FOX 2.5/3.0 (avant/arrière) PODIUM RC2 de type Piggyback avec réservoir externe et dérivation, toit intégral en aluminium, harnais 4 points avec coussinets d'épaule et barre d'intrusion	Amortisseurs FOX 2.5 PODIUM de type Piggyback avec QS3, pare-chocs avant, plaque de protection intégrale à haute densité moléculaire (HMW) ultra-robuste, demi-portes, anneaux de remorquage avant et arrière, treuil 2 041 kg avec câble synthétique, jantes 14 po en fonte d'aluminium avec pneus ITP Cryptid 30 po
Disponible en configuration MAX 4 places		x		
Couleurs disponibles	■ Platinum Satin	■ Platinum Satin ■ Or, Rouge Can-Am et Argent Hyper	■ Noir carbone et Bleu Octane avec cadre de protection noir	■ Noir carbone et Jaune Sunburst avec cadre de protection jaune

* Certaines couleurs ou choix de moteurs peuvent ne pas être disponibles en configuration 4 places.

SUPPLÉMENTS DE L'ENSEMBLE PRO

Prise d'air de transmission CVT repositionnée, suspension avant à bras triangulaire double / suspension arrière TTI avec précharge de suspension accrue, vitesse L ultra-courte, garde au sol surélevée [+25 mm], pneus Carlisle ACT HD 26 po, direction assistée tri-mode (DPS), différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE

SUPPLÉMENTS DE L'ENSEMBLE PRO+

Tous les équipements de l'ensemble PRO plus : Treuil WARN et poignées chauffantes



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	MAVERICK SPORT DPS 1000R	MAVERICK SPORT DPS 1000R T
Choix de moteurs Rotax	1000R	1000R
Puissance	100 Ch	95 Ch
L x l x H		302,2 x 152,4 x 180,6 cm
Garde au sol	30,5 cm	30,5 cm
Suspension avant à bras triangulaire double avec barre stabilisatrice	x	x
Suspension arrière TTA-T avec barre stabilisatrice	x	x
Amortisseurs	FOX 2.0 PODIUM	FOX 2.0 PODIUM
Système de freinage antiblocage (ABS)		x
CVT à système de réponse instantanée (ORS) avec système de ventilation haut débit et protection électronique de la courroie d'entraînement	x	x
Mode limiteur électronique de vitesse en descente	x	x
Siège conducteur réglable et volant inclinable	x	x
Jantes	Jantes 12 po en fonte d'aluminium	Jantes 14 po en fonte d'aluminium
Pneus	Maxxis Bighorn 2.0 27 po	Maxxis Liberty 28 po
Capacité de rangement de 20,2 L, la meilleure de sa catégorie	x	x
Pare-chocs avant intégré en acier, plaques de protection intégrales	x	x
Sièges Ergoprint avec touches de couleur	x	x
Demi-portes haut de gamme	x	
Servodirection dynamique	x	x
Différentiel arrière à verrouillage manuel		x
Modes SPORT / ECO*	x	x
Lumières DEL Signature de Can-Am	x	x
Catégorie de vitesse		Plus de 60 km/h
Couleurs disponibles	 Rouge Can-Am	 Rouge Can-Am



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	TRAXTER HD5 T	TRAXTER HD8 T	TRAXTER PRO T	TRAXTER DPS
Choix de moteurs Rotax	HD5	HD8	HD8/HD10	HD8
Puissance	38 Ch	50 Ch	50 Ch/72 Ch	50 Ch
L x l x H	305 x 157,5 x 191,8 cm	305 x 157,5 x 191,8 cm	305 x 157,5 x 193 cm	305 x 157,5 x 193 cm
Suspension avant à bras triangulaire double avec barre stabilisatrice	x	x	x	x
Siège banquette VERSA-PRO avec sièges passagers relevables, crochets en dessous et banc profilé / volant inclinable	x	x	x	x
Caisson de chargement multifonction avec hayon robuste et dispositif d'attaches de 5,08 cm	x	x	x	x
Transmission PRO-TORQ avec système de réponse instantanée (ORS), système de ventilation haut débit, protection électronique de la courroie d'entraînement et vitesse L ultra-courte		x	x	x
Différentiel arrière verrouillable et différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok® OE		x	x	x
Servodirection dynamique (DPS) et Visco-Lok OE			x	x
Jantes	12 po en acier	14 po en fonte d'aluminium	14 po en fonte d'aluminium	14 po en fonte d'aluminium
Pneus	Maxxis 25 po	Maxxis Coronado 27 po	Maxxis Coronado 27 po	Maxxis Bighorn 2.0 27 po
Suppléments d'ensemble			Suppléments de l'ensemble PRO : Treuil de 2 041 kg, plaque de protection intégrale, revêtement de siège renforcé et caisson amovible et étanche sous le siège passager	
Réservoir de carburant de 40 L	x	x	x	x
Disponible en configuration MAX 6 places*				
Catégorie de vitesse	Jusqu'à 60km/h	Jusqu'à 60km/h	Jusqu'à 60km/h	
Couleurs disponibles	 Vert	 Vert	 Vert  Argent Hyper	 Vert

HOMOLOGATION UE : catégorie T3b conformément à la nouvelle directive européenne. Ces nouveaux modèles avec ABS peuvent atteindre une vitesse maximale supérieure à 60 km/h.

Les véhicules de catégorie T3b qui ne sont pas équipés du système ABS sont limités à 60 km/h. Respectez les réglementations en vigueur dans votre pays. Pour plus de précisions, rapprochez-vous de votre concessionnaire local.

Tous les modèles T respectent les nouvelles exigences relatives à la catégorie T telles que définies dans la directive 167/2013/CE.

ÉQUIPEMENT des véhicules de catégorie T : Feux de tracteur, bouchon de réservoir verrouillable, boîte de vitesses verrouillable en mode stationnement (P), attelage arrière avec boule d'attelage, prise pour remorque, rétroviseurs, klaxon



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	MAVERICK TRAIL 800 T	MAVERICK TRAIL DPS 800/1000 T	MAVERICK TRAIL DPS 1000
Choix de moteurs Rotax	Bicylindre en V 800	Bicylindre en V 800 / 1000	Bicylindre en V 1000
Puissance	55 Ch	55 Ch/75 Ch	75 Ch
L x l x H	300,5 x 127 x 175,5 cm		
Garde au sol	25,4 cm		
Suspension avant à bras triangulaire double avec barre stabilisatrice	x	x	x
Suspension arrière TTA-T avec barre stabilisatrice	x	x	x
Amortisseurs	Amortisseurs bitubes à gaz	Amortisseurs bitubes à gaz	Amortisseurs bitubes à gaz
CVT à système de réponse instantanée (ORS) avec système de ventilation haut débit et protection électronique de la courroie d'entraînement	x	x	x
Mode limiteur électronique de vitesse en descente	x	x	x
Siège conducteur réglable et volant inclinable	x	x	x
Jantes	12 po en acier	12 po en fonte d'aluminium	12 po en fonte d'aluminium
Pneus	Carlisle ACT 26 po	Carlisle ACT 26 po	Carlisle ACT 26 po
Capacité de rangement de 20,2 L, la meilleure de sa catégorie	x	x	x
Pare-chocs avant intégré en acier, plaques de protection intégrales	x	x	x
Sièges Ergoprint avec touches de couleur		x	x
Servodirection dynamique		x	x
Différentiel arrière à verrouillage manuel		x	x
Modes SPORT / ECO*		x	x
Lumières DEL Signature de Can-Am		x	x
Catégorie de vitesse	Jusqu'à 60km/h	Plus de 60 km/h	
Couleurs disponibles	Blanc	Rouge Can-Am	Jaune Sunburst



TRAXTER MAX DPS	TRAXTER XT	TRAXTER X MR
HD8	HD10	HD10
50 Ch	72 Ch	72 Ch
387,5 x 161,2 x 193 cm	310,5 x 157,5 x 198,1 cm	325 x 169,4 x 208,3 cm
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
14 po en fonte d'aluminium	14 po en fonte d'aluminium	14 po en fonte d'aluminium
Maxxis Bighorn 2.0 27 po	Maxxis Bighorn 2.0 27 po	ITP Cryptid' 30 po
	Pare-chocs avant XT, plaque de protection intégrale à haute densité moléculaire (HMW), revêtement de siège renforcé, toit rigide intégral, treuil de 2 041 kg avec rouleau pour guide-câble, modes de conduite ÉCO/Travail/Normal et tableau de bord multifonction analogique / numérique	Différentiel avant Smart-Lok™ entièrement verrouillable en roulant avec modes automatiques à commande électronique, prise d'air moteur et entrées/sorties CVT en position abritée, modes de conduite ÉCO/Travail/Normal, pare-chocs avant ultra-robuste en acier, treuil 2 041 kg repositionné avec câble synthétique, barres protectrices latérales en aluminium, garde-boue, rétroviseur central, jantes 14 po en fonte d'aluminium
x	x	x
x		
Vert	Argent Hyper	Noir carbone et Jaune Sunburst

SUPPLÉMENTS DE L'ENSEMBLE PRO : Prise d'air de transmission CVT repositionnée, suspension avant à bras triangulaire double / suspension arrière TTI avec précharge de suspension accrue, vitesse L ultra-courte, garde au sol surélevée (+25 mm), pneus Carlisle ACT HD 26 po, direction assistée tri-mode [DPS], différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok OE

SUPPLÉMENTS DE L'ENSEMBLE PRO+ : Tous les équipements de l'ensemble PRO plus : Treuil WARN et poignées chauffantes

LÉGENDE DES COULEURS

	Blanc		Hyper argent et Jaune Sunburst
	Argent Hyper		Noir, Hyper argent et Jaune Sunburst
	Triple Black		Noir, Gris et Jaune Sunburst
	Noir éternel		Noir carbone et Jaune Sunburst
	Platinum Satin		Or, Rouge Can-Am et Argent Hyper
	Pure Magnesium métallisé		Or, Noir et Rouge Can-Am
	Vert		Noir carbone et Rouge Can-Am
	Vert boréal		Noir et Rouge Can-Am
	Jaune Sunburst		Noir carbone et Bleu Octane
	Jaune		
	Orange		
	Phoenix Orange		
	Rouge Can-Am		
	Rouge vipère		
	Rouge intense		Camouflage Mossy Oak Break-Up Country

HOMOLOGATION UE

-  La catégorie T est homologuée conformément à la nouvelle directive européenne. Ces nouveaux modèles avec ABS peuvent atteindre une vitesse maximale supérieure à 60 km/h.
-  Les véhicules de catégorie T qui ne sont pas équipés du système ABS sont limités à 60 km/h.
- Respectez les réglementations en vigueur dans votre pays. Pour plus de précisions, rapprochez-vous de votre concessionnaire local.
- Tous les modèles T respectent les nouvelles exigences relatives à la catégorie T telles que définies dans la directive 167/2013/CE.



ÉQUIPEMENT DES VÉHICULES DE CATÉGORIE T

Feux de tracteur, bouchon de réservoir verrouillable, boîte de vitesses verrouillable en mode stationnement (P), attelage arrière avec boule d'attelage, prise pour remorque, rétroviseurs, klaxon

SUPPLÉMENTS DE L'ENSEMBLE PRO

Prise d'air de transmission CVT repositionnée, suspension avant à bras triangulaire double / suspension arrière TTI avec précharge de suspension accrue, vitesse L ultra-courte, garde au sol surélevée (+25 mm), pneus Carlisle ACT HD 26 po, direction assistée tri-mode (DPS), différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE

SUPPLÉMENTS DE L'ENSEMBLE PRO+

Tous les équipements de l'ensemble PRO plus : Treuil WARN et poignées chauffantes

ACCESSOIRES

Véhicule présenté : Maverick X rs

- 1 Pare-chocs avant et arrière à plaque de protection
- 2 Barre d'éclairage DEL 102 cm ONX6 Arc de Baja Designs



UN DIFFÉRENTIEL AVANT UNIQUE :

SMART-LOK EST UN DIFFÉRENTIEL AVANT ENTIÈREMENT VERROUILLABLE À LA VOLÉE, AVEC MODES AUTOMATIQUES COMMANDÉS ÉLECTRONIQUEMENT, QUI PERMET D'OPTIMISER LE TRANSFERT DE PUISSANCE AU SOL DANS TOUTES LES CONDITIONS.

ENTIÈREMENT VERROUILLABLE

MULTIMODE

À LA VOLÉE





| RENDEZ-VOUS SUR [CAN-AMOFFROAD.COM](https://can-amoffroad.com)





ski-doo ***LYNX*** ***SEA-DOO*** ***EVINRUDE*** ***ROTAX*** ***Can-am***

PN 323198041

©2018 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. „, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. #Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. En raison de notre engagement pour la qualité des produits et l'innovation, BRP se réserve à tout moment le droit d'arrêter ou de modifier les spécifications, les prix, les designs, les fonctionnalités, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. BRP conseille vivement à tous les conducteurs de quad de suivre une formation. La conduite des quads peut présenter des dangers. Pour votre sécurité, portez systématiquement un casque, des lunettes et des vêtements de protection adéquats. N'oubliez jamais que vous devez vous abstenir de prendre la route sous l'emprise d'alcool, de médicaments ou de drogue. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Ne transportez jamais de passager sur un quad qui ne serait pas spécifiquement conçu pour cet usage par le fabricant. N'effectuez jamais d'acrobaties. Évitez les vitesses excessives et redoublez de prudence sur les terrains particulièrement accidentés. Avant de prendre la route, veuillez consulter le manuel du conducteur du véhicule côté à côté et visionner le DVD relatif aux conseils de sécurité. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture à tout moment. BRP insiste sur la prudence à respecter, en particulier sur la voie publique. Préservez vos futures opportunités d'activités en vous montrant respectueux de l'environnement, des lois locales et des droits d'autrui. Photo prise hors de l'Union européenne, sur un terrain privé, avec autorisation. Conduisez de manière responsable : n'empruntez que les chemins autorisés et respectez les réglementations en vigueur dans votre pays. Respectez l'environnement et les autres usagers de la route. Certains modèles et certains accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles (ou homologués) dans votre pays. Les modèles homologués CE respectent les restrictions CE. Les spécifications des modèles homologués CE peuvent différer légèrement de celles mentionnées.



can-am



REF : 716001600